


Yamato[®]

Parts List

HIGH SPEED OVERLOCK STITCH MACHINE
WITH VARIABLE TOP FEEDER

AZF8000SD-8



MODELS & DEVICES

AZF8020SD-8	AZF8000SD-8	AZF8003SD-8
AZF8025SD-8	AZF8026SD-8	AZF8120SD-8
K2	C B3	CH20 SC10



YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

パーツリストの見方

このパーツリストはAZF8020SD-Y5-8, Y6-8(平メス装備) を基本モデルにしてイラストを作成しています。項目1～16 には基本モデルを記載しています。

項目17 ～サブモデル、付帯装置等を記載しています。

パーツリストに記載されているカラーの寸法は内径× 外径× 幅を表わしています。

コネクタに表記してある数字は、接続部のサイズです。

記号の説明 (Parts No.の隣に記載されています。)

[] 前回のパーツリストに対して、今回変更された部品を表わしています。

[]内は旧Parts No.及びネジ類の形状

◆ 前回のパーツリストに対して、今回追加された部品及びモデルを表わしています。

部品注文の際のご注意

☆ このパーツリストに記載されている部品をご注文の際は、Parts No.(例えば、2150210) をお願いします。

☆ 0020004 の場合は、0020004 又は20004 でご注文下さい。

☆ エアチューブ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

なお、このパーツリストの記載事項は、改良により変更される場合がありますのでご了承下さい。

How to use this Parts List

The illustrations on this Parts List are drawn on the basis of AZF8020SD-Y5-8, Y6-8 with Flat Knife.

The items from No.1 to No.16 contain the standard model.

The following items included No.17 contain the submodel and Device.

The dimension of Collar on this Parts List shows Inside diameter X Outside diameter X Width.

Numbers on a connector show sizes of joints.

Explanation of Marks (marked at the Side of Part No.)

[] means this part is changed from the previous Parts List.

Inside of [] shows the previous Part No. and the shape of screw or the like.

◆ means this part and model is added to the previons Parts List.

How to place an order for the parts

☆ When placing an order for the parts from this Parts List, please clearly state the Parts No. (e.g.2150210) which you require so that we can deliver the correct Parts to you.

☆ When the Part No. is "0020004", please place an order for the part by showing "0020004" or "20004".


☆ When ordering Air Tube, please inform us of the Part No. and the length.

This Parts List is subject to change without notice.


Contents

目次

MISCELLANEOUS COVERS(1)	カバー関係(1)	1
MISCELLANEOUS COVERS(2)	カバー関係(2)	2
MISCELLANEOUS COVERS(3)	カバー関係(3)	3
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	4
MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS	主軸及びブッシュ関係	5
NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM	針棒機構	6
KNIFE DRIVING MECHANISM	メス機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押エ機構	8
TOP FEED MECHANISM(1)	上送り機構(1)	9
TOP FEED MECHANISM(2)	上送り機構(2)	10
TOP FEED MECHANISM(3)	上送り機構(3)	11
UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM	上ルーパ機構	12
LOWER LOOPER DRIVING MECHANISM	下ルーパ機構	13
FEED DRIVING CONTROL MECHANISM	前送り調節機構	14
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	15
LUBRICATING MECHANISM	給油機構	16
EXCLUSIVE PARTS for UPPER KNIFE(Angled Type), AZF8000SD-8	角メス及びサブモデル専用部品	17
AZF8003SD-8 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	18
AZF8025SD-8 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	19
AZF8026SD-8 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	20
AZF8120SD-8 EXCLUSIVE PARTS(1)	サブモデル専用部品(1)	21
AZF8120SD-8 EXCLUSIVE PARTS(2)	サブモデル専用部品(2)	22
K2 DEVICE	K2 装置	23
C DEVICE	C 装置	24
B3 DEVICE for AZF8003SD-O4-8	B3 装置	25
CH20 DEVICE(1) for AZF8000SD-O4-8	CH20 装置(1)	26
CH20 DEVICE(2) for AZF8000SD-O4-8	CH20 装置(2)	27
CH20 DEVICE(3) for AZF8000SD-O4-8	CH20 装置(3)	28
SC10 DEVICE	SC10 装置	29
EXTRA PARTS(1)	特注部品(1)	30
EXTRA PARTS(2)	特注部品(2)	31
MISCELLANEOUS SUPPORTING BOARD	受ケ板関係	32
THREAD STAND	糸立台	33
WARNING LABEL	警告ラベル	34
LIST of MAIN SPARE PARTS	主要部品リスト	35
INDEX	索引	36



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2100006	Cloth Plate	クロスプレート	1
2	2150735	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート (下)	1
3	2100014	Rubber Cushion	クロスプレート (下) 埋メ座	1
4	001123	Washer	ワッシャ	3
5	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	3
6	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	2100011	Cloth Plate Eccentric Bushing	エキセンブッシュ	1
8	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
9	2100012	Collar(4 × 9×6mm)	カラー	1
10	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
11	2150326	Cloth Plate Latch, C. Set	開閉レバー (組)	1
12	110073	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	110031	Stop Screw(M4-0.7×12)	ストッパネジ	1
15	0020004	Oil Cap	オイルキャップ	1
16	2150580	O-ring(P28)	O リング	1
17	2150287	Top Cover	上カバー	1
18	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	6
19	2150026	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
20	2100864	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
21	2151054	Oil Reservoir	油受ケ	1
22	006816	Screw(1/4-24×8)	止ネジ	4
23	0032879	Oil Reservoir Rubber Cushion(Black)	防振ゴム (黒)	3
24	0033627	Oil Reservoir Rubber Cushion(Green)	防振ゴム (緑)	1
25				
26	2100875	Oil Reservoir Positioning Bar	油受ケ固定棒	4
27	300004	Washer	ワッシャ	4
28	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	6
29	0020137	Drain Hole Seal	パッキン	1
30	005075	Drain Hole Screw(3/8-24×8)	油抜キネジ	1
31				
32	2151056	Wind Guide Plate	風案内板	1
33	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
34	300043	Washer	ワッシャ	2
35	6209401	Serial Number Plate	機番プレート	1
36	000726	Rivet	止メ鋸	2
37	2150327	Cloth Plate Latch Holder	開閉レバー台	1
38	2150328	Cloth Plate Latch	開閉レバー	1
39	2150329	Cloth Plate Latch Spring	開閉レバーバネ	1
40	170067	Screw(M5-0.8×6)	止ネジ	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2160102	Side Cover	側面カバー	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	7
3				
4	2150018	Eye Guard Holder	アイガード板	1
5	170032	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
6	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
7	2150125	Eye Guard	アイガード	1
8	110076	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	2
9	000444	Washer	ワッシャ	2
10	2150023	Needle Bar Oil Defender	針棒油受ケ	1
11	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	4
12	2150024	Needle Bar Oil Seal, C. Set	針棒シール (組)	1
13	2150028	Needle Bar Oil Seal	針棒シール	1
14	2150029	Needle Bar Oil Seal Long	針棒シールリング	1
15	190015	Screw(M14-2×6)	止ネジ	4
16	2150733	Logo Plate	ロゴマーク板	1
17	110106	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
18				
19	2100538	Front Cover Latch Spring	前開キカバーラッチバネ	1
20	0024446	Front Cover Hook	前開キカバーフック	1
21	001203	Screw(9/64-40×4.5)	止ネジ	1
22	0020016	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーヒンジピン	1
23	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
24	2150734	Front Cover(Right)	前開キカバー	1
25	0024095	Front Cover Hinge Spring	前開キカバーヒンジバネ	1
26	2151055	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	1
27	2100534	Chip Guard(Openable)	切屑落シ板	1
28	110003	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ	2
29	2129415	Model Plate(Green)	型式板 (緑)	1
30	-----	Threading Chart(See the Table)	糸通シ図 (下表参照)	1
31	2100856	Front Cover Latch	前開キカバーラッチ	1
32	110054	Screw(M3-0.5×3.5)	止ネジ	2
33	2120062	Rear Cover Support	後カバー取付台	1
34	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	2
35	2160103	Top Feed Dog Bar Rear Cover	上送り台後カバー	1
36	001123	Washer	ワッシャ	2
37	2120141	Top Feed Dog Bar Oil Receiver, C. Set	上送り台油受ケ (組)	1
38	2120053	Top Feed Dog Bar Oil Receiver	上送り台油受ケ	1
39	2120138	Oil Receiver Rubber(Large)	油受ケゴム (大)	1
40	2120139	Oil Receiver Rubber(Small)	油受ケゴム (小)	1
41	2120098	Oil Receiver Fixing Plate	油受ケ押工板	1


Note : Order for Model Plate must be accompanied by model designation(including symbols of gauge and devices).

(注) 型式板を御注文の際は機種名 (ゲージ記号、附帯装置含む) をお知らせください。


Models	Parts No. Threading Chart	Models	Parts No. Threading Chart
AZF8000SD-8	390608	AZF8020SD-8	390663
AZF8003SD-8	390608	AZF8025SD-8	390663
		AZF8026SD-8	390663
		AZF8120SD-8	390663




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2120063	Feed Mechanism Cover	送リ上カバー	1
2	2120588	Feed Mechanism Cover Gasket	送リ上カバーパッキン	1
3	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	5
4	2100047	Rubber Cushion	埋メ座 (中)	1
5	2110027	O-ring(P52)	O リング	1
6	2110026	Ball Bearing Holder	ベアリング押エ	1
7	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	10
8	2100318	Fan Cover	ファンカバー	1
9	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
10	150004	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	1
11	2100961	Seal Plug	詰栓	2
12	2150022	Pushbutton	プッシュボタン	1
13	2150583	Oil Seal	オイルシール	1
14	0033024	Retaining Ring	ストップリング	2
15	0068517	Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
16	330008	Seal Plug	詰栓	1
17	330000	Seal Plug	詰栓	1
18	2150017	Fabric Guide Plate	布案内板	1
19	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
20	2100918	Tail Cover Gasket	後カバーパッキン	1
21	2100037	Tail Cover	後カバー	1
22	2150069	Seal Plug	詰栓	1
23	2100873	Ball Bearing Housing	ハウジング	1
24	2100874	Ball Bearing Housing Gasket	ハウジングパッキン	1
25	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	3
26	0020218	Top Feed Shaft End Cap	上送リ軸腕	1
27	0020051	Seal Plug	詰栓	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2160122	Thread Guide Plate	糸案内板	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
3	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
4	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
5	0024157	Lower Looper Thread Tension Spring	下ルーパー糸調子バネ	1
6	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
7	000178	Felt	フェルト	4
8	0031111	Tension Disc	糸調子皿	8
9	000177	Felt	フェルト	4
10	190016	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
11	0032962	Tension Disc Eyelet	糸調子台糸道	3
12	0032952	Upper Looper Thread Tension Spring	上ルーパー糸調子バネ	1
13	0030255	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
14	0024156	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
15	2150116	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	針糸調子台糸道	1
16	2150030	Oil Container	SP タンク	1
17	2150031	Oil Container Plug	詰栓	1
18	310105	Felt	SP フェルト	1
19	2150032	Felt Holder	SP フェルト押工	1
20	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
21	2150124	Needle Thread Eyelet Holder	針糸道取付板	1
22	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	4
23	2150115	Needle Thread Eyelet(Right)	針糸道(右)	1
24	006035	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
25	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
26	000322	Nut	ナット	1
27	2150114	Needle Thread Eyelet(Left)	針糸道(左)	1
28	2150283	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
29	110073	Screw(M4-0.7×7.5)	止ネジ	1
30	000653	Knock Pin	ノックピン	1
31	2150111	Thread Retainer Plate Support	小調子板	1
32	2150112	Thread Retainer Plate	小調子皿	1
33	2150132	Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1
34	170049	Screw(M2-0.4×4)	止ネジ	1
35	2150478	Looper Crank Cover	ルーパークランクカバー	1
36	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
37	2150582	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパー軸オイルシール	1
38	2100229	Spacer(Rubber)	スペーサ	1
39	2150425	Looper Thread Eyelet(Left)	ルーパー糸道(左)	1
40	130020	Screw(M4-0.7×8.3)	止ネジ	1
41	2150481	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパー糸道	1
42	000014	Washer	ワッシャ	2
43	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	1
44	2150482	Spacer	スペーサ	1
45	2150422	Upper Looper Thread Eyelet	上ルーパー糸道	1
46	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
47	2150479	Looper Holder Auxiliary Cover	ルーパー台補助カバー	1
48	110085	Screw(M3-0.5×4.5)	止ネジ	2
49	0022215	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150738	Machine Pulley	ミシンプーリ	1
2	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	6
3	2150461	Oil Cooling Fan	冷却ファン	1
4	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	5
5	2110184	Wave Washer	波形ワッシャ	1
6	2110183	Mechanical Oil Shield	油切り	1
7	3100131	Crankshaft Ball Bearing(Right)	ボールベアリング (右)	1
8	2120026	Bearing Adapter	ベアリング受ケ	1
9	2150089	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
10	2150602	Crankshaft Bushing	中ブッシュ	1
11	2150712	Crankshaft	クランクシャフト	1
12	2100111	Crankshaft Counterweight	バランスウエイト	1
13	110036	Screw(M3-0.5 × 6.5)	止ネジ	2
14	160027	Screw(M3-0.5 × 3)	詰ネジ	5
15	2100872	Crankshaft Ball Bearing(Left)	ボールベアリング (左)	1
16	2150187	Crankshaft Bushing	小ブッシュ	1
17	2120076	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Right)	上メス軸ブッシュ (右)	1
18	2150043	Upper Knife · Feed Bar Driving Shaft Bushing	上メス軸 · 送り軸ブッシュ	2
19	2100117	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
20	2150049	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Right)	針棒クランク軸ブッシュ (右)	1
21	2150048	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Left)	針棒クランク軸ブッシュ (左)	1
22	003636	Cap Screw(5/16-32 × 3.5)	蓋ネジ	1
23	000526	Gasket	パッキン	1
24				
25	310109	Oil Wick	油芯	1
26	2150041	Needle Bar Bushing(Lower)	針棒ブッシュ (下)	1
27	2150046	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Front)	上ルーパー軸ブッシュ (前)	1
28	2150047	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	上ルーパー軸ブッシュ (後)	1
29	2150581	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパー軸オイルシール	1
30	2150044	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Front)	下ルーパー軸ブッシュ (前)	1
31	2150045	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	下ルーパー軸ブッシュ (後)	1
32	2150042	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)	送り軸ブッシュ (左)	1
33	2150069	Seal Plug	詰栓	1
34	2100098	Control Lever Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1
35				
36				
37	2120030	Top Feed Driving Connecting Rod Spacer	上送りロッドスペーサ	1
38	2120074	Top Feed Shaft Bushing(Right)	上送り軸ブッシュ (右)	1
39	2120075	Top Feed Shaft Bushing(Left)	上送り軸ブッシュ (左)	1
40	2120071	Vertical Motion & Rocker Shaft Bushing(Right)	上下 · 前後軸ブッシュ (右)	2
41	2120073	Vertical Motion Shaft Bushing(Left)	上送り上下軸ブッシュ (左)	1
42	2150582	Oil Seal	オイルシール	1
43	2120072	Top Feed Rocker Shaft Bushing(Left)	上送り前後軸ブッシュ (左)	1
44	2150209	Pin	油量制限ピン	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150105	Needle Bar Driving Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	2100144	Needle Bar Driving Connecting Rod Pin	針棒クランクピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2100946	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	2100137	Collar(12 × 20×10mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	2150052	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク (組)	1
10	2150053	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
11	2100136	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
12	300008	Washer	ワッシャ	1
13	140003	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	1
14	2100138	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
15	2100176	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
16	310089	Oil Wick	油芯	2
17	2150059	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
19	160016	Screw(M4-0.7×4.5)	止ネジ	2
20	2150050	Needle Bar & Needle Bar Bushing, C. Set	針棒・針棒ブッシュ (組)	1
21	2169102	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
22	-----	Needle(System : DC×27)	針	2
23	001900	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
24	2150057	Stitch Plate Support Stay, C. Set	針板取付台支エ (組)	1
25	2150058	Stitch Plate Support Stay	針板取付台支エ	1
26	000035	Roll Pin	ロールピン	1
27	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	6
28	2100502	Stitch Plate Support(Rear)	針板取付台 (後)	1
29	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	1
30-1	2158043	Stitch Plate(Y5)	針板	1
30-2	2158044	Stitch Plate(Y6)	針板	1
31	005345	Screw(1 1/64-40×8.3)	止ネジ	2
32	2100145	Stitch Plate Support(Front)	針板取付台 (前)	1
33	110011	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
34	0032604	Rubber Cushion	埋メ座	1
35	2159206	Needle Guard(Front)	針受ケ (前)	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	2150035	HR Unit, Complete Set	HR 装置 (組)	1
38	3100370	Tube Joint	パイプ継手	1
39	2100152	Oil Tube(70mm)	給油パイプ (70mm)	1
40	310005	Oil Wick	油芯	1
41	2100533	HR Felt Holder	HR フェルト受ケ	1
42	310001	HR Felt	HR フェルト	1
43	2100535	HR Felt Holder Bracket, C. Set	HR 取付台 (組)	1
44	2100536	HR Felt Holder Bracket	HR 取付台	1
45	000393	Roll Pin	ロールピン	1
46	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
47	320018	Fitting Stud(Short)	管継手ボルト (短)	1
48	000567	Seal	パッキン	1
49	2150150	HR Unit Bracket	HR 装置台	1
50	300067	Spacer	スペーサ	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150428	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
3	2100173	Driving Lever Pin	上メス軸腕ピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2100162	Upper Knife Driving Lever	上メス軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
7	2100161	Collar(10 × 19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	2150060	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
10	2100165	Upper Knife Holder Positioner	上メスホルダピン	1
11	2100164	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ (平)	1
12	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
13	0020496	Upper Knife(Flat Type)	上メス (平)	1
14				
15	110062	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	1
16	3500015	Seal Plug	詰栓	1
17	2150020	Lower Knife Holder Spring Stop	下メスバネ受ケ	1
18	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	3
19	2100174	Cloth Plate Rubber Cushion	緩衝ゴム	1
20	2150019	Front Cover	前カバー	1
21	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
22	180040	Cloth Plate Spring Pin	バネ受ケピン	1
23	2150021	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止メ	1
24	0032919	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
25	2100166	Lower Knife Holder	下メス台	1
26	110046	Screw(M5-0.8×12)	止ネジ	1
27	000688	Guide Pin	ガイドピン	1
28	2100167	Lower Knife	下メス	1
29	2100168	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
30	140014	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	190088	Adjusting Screw(M10-0.75×30)	調節ネジ	1
2	100073	Lock Nut	ロックナット	1
3	2150149	Presser Spring	押エバネ	1
4	2150145	Presser Bar	押工棒	1
5	2100580	Presser Arm Positioning Guide Pin	押工腕案内ピン	1
6	340050	Spring Pin	スプリングピン	1
7	2160057	Presser Arm Stop	押工腕ストッパ	1
8	110008	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
9	2160055	Presser Foot Release Lever	手揚げ	1
10	2160058	Presser Foot Release Lever Spring	手揚げバネ	1
11	170045	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
12	2150144	Presser Foot Lifter Lever Link	押工揚げレバーリンク	1
13	2150143	Presser Foot Lifter Lever	押工揚げレバー	1
14	170065	Screw(M8-1.25×10)	止ネジ	1
15	2150540	Presser Foot Lifter Lever Stop	押工揚げレバーストッパ	1
16	009747	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
17	000665	Washer	ワッシャ	2
18	110021	Stop Screw(M5-0.8×18)	ストップネジ	2
19	000206	Lock Nut	ロックナット	2
20				
21	2100518	Presser Foot Shaft Collar	押工軸カラー	1
22	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
23	2160033	Intermediate Lever	押工軸レバー	1
24	2150139	Presser Foot Lifter Lever Spring	押工揚げレバースプリング	1
25	2160032	Presser Foot Shaft Bushing	押工軸ブッシュ	1
26	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
27	3500369	O-ring(P16)	O リング	1
28	2120045	Top Feed Dog Lifting Lever	リフトレバー	1
29	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
30	2160029	Presser Arm, Complete Set	押工腕 (組)	1
31	2160031	Presser Foot Shaft	押工軸	1
32	2160030	Presser Arm	押工腕	1
33	2100199	Presser Arm Hinge Pin	押工腕ヒンジピン	1
34	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
35-1	2127240	Presser Foot, C. Set(Y5)	押工 (組)	1
35-2	2127241	Presser Foot, C. Set(Y6)	押工 (組)	1
36	2127003	Presser Foot Hinge	押工ヒンジ	1
37	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
38	2127000	Presser Foot Spring	押エバネ	1
39	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
40-1	2127260	Presser Foot(Lower)(Y5)	押工 (下)	1
40-2	2127261	Presser Foot(Lower)(Y6)	押工 (下)	1
41	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押工ヒンジピン	1
42	0026142	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
43	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
44	0020271	Thread Chain Cutting Knife	チェーンカッタ	1
45	004097	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
46	2160059	Presser Foot Release Lever Stop	手揚げストッパ	1
47	2160063	Presser Bar Guide Plate	押工棒ガイド板	1
48	110023	Screw(M2-0.4×3.5)	止ネジ	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2120027	Top Feed Driving Connecting Rod	上送りロッド	1
2	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
3	2120028	Connecting Rod Pin	上送りロッドピン	1
4	330009	Seal Plug	詰栓	2
5	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
6	2120029	Top Feed Shaft Lever	上送り軸腕	1
7	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
8	0032646	Collar	カラー	2
9	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	4
10	2120031	Top Feed Shaft	上送り軸	1
11	000750	Seal Plug	詰栓	1
12	330008	Seal Plug	詰栓	1
13	2120002	Top Feed Rocker, Complete Set	上送り腕 (組)	1
14	2120003	Top Feed Rocker	上送り腕	1
15	120013	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	2
16	2120004	Top Feed Regulating Slider	スライダ	1
17	2120005	Slider Pin Adjusting Lever, C. Set	スライダ調節レバー (組)	1
18	2120082	Top Feed Regulating Slider Pin	スライダピン	1
19	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	4
20	2120007	Top Feed Shaft Lever Link	上送り軸腕リンク	1
21	0026081	Link Pin	リンクピン	1
22	0026413	Spacer	スペーサ	1
23	0026099	Top Feed Guide Block	上送り前後駒	1
24	2120083	Spacer	スペーサ	1
25	0033024	Retaining Ring	ストップリング	1
26	2120006	Slider Pin Adjusting Lever	スライダ調節レバー	1
27	120011	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	1
28	2120008	Top Feed Rocker Shaft Lever	上送り前後軸腕	1
29	2150133	Collar	カラー	1
30	120049	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
31	2120032	Slider Pin Adjusting Lever Shaft	スライダ調節レバー軸	1
32	2120009	Top Feed Rocker Shaft	上送り前後軸	1
33	310046	Oil Wick(2.3×2.3×14mm)	油芯	1
34	2150129	Collar, Complete Set	カラー (組)	1





Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0093323	Collar(Right)	カラー (右)	1
2	2150133	Collar(Left)	カラー (左)	1
3	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	1
4	2120020	Vertical Motion Adjusting Lever, C. Set	上送り上下調節レバー (組)	1
5	2120021	Vertical Motion Adjusting Lever	上送り上下調節レバー	1
6	120013	Screw(M6-1 × 15)	止ネジ	2
7	004106	Screw(9/64-40×6.5)	止ネジ	1
8	000533	Washer	ワッシャ	1
9	0026075	Adjusting Lever Pin	上下調節レバーピン	1
10	2120022	Vertical Motion Lever Link	上下レバーリンク	1
11	0026081	Vertical Motion Lever Pin	上下レバーピン	1
12	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	5
13	2120023	Vertical Motion Lever	上送り上下レバー	1
14	2120019	Top Feed Vertical Motion Shaft	上送り上下軸	1
15	310047	Oil Wick(2.3×2.3×11.5mm)	油芯	2
16	0023234	Positioning Pin	位置決めピン	1
17	2120131	Top Feed Dog Bar, C. Set(2)	上送り台 (組 2)	1
18	2120018	Vertical Motion Link	上送り上下リンク	1
19	310069	Oil Wick(No. 2-210mm)	油芯	1
20	000755	Pin	油芯止めピン	1
21	310068	Oil Wick(No.2-120mm)	油芯	1
22	0024302	Oil Wick Stay	油芯支エ	1
23	2120067	Oil Wick Holder	油芯押エ	1
24	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
25	2120130	Top Feed Dog Bar, C. Set(1)	上送り台 (組 1)	1
26	2120093	Top Feed Dog Bar Guide Lever	上送り台ガイド腕	1
27				
28				
29	2120095	Top Feed Dog Bar Guide Pin	上送り台ガイドピン	1
30	2120112	Top Feed Dog Bar Guide	上送り台ガイド	1
31	310054	Oil Wick(2.3×2.3×6mm)	油芯	1
32	2120017	Press Bar Receiver	バネ受ケ	1
33	2120132	Shield Support	シールサポート	1
34	110050	Screw(M3.5-0.6×4.5)	止ネジ	2
35	2120014	Top Feed Dog Bar	上送り台	1
36	2120572	Top Feed Dog Bar Shield	上送り台シール	2
37	310046	Oil Wick(2.3×2.3×14mm)	油芯	1
38	0026418	Top Feed Dog Bar Connecting Pin	上送り台ピン	1
39	2120015	Top Feed Rocker Link	上送り前後リンク	1
40	2120570	Top Feed Dog Bar Cover(Front), C. Set	上送り台カバー (前) (組)	1


Ref. No 41 to 64 See the following page.




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	2120136	Top Feed Dog Bar Cover(Front)	上送り台カバー (前)	1
42	2120571	Top Feed Dog Bar Cover Rubber	上送り台カバーゴム	1
43	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
44	2160015	Top Feed Dog Bar Support(Right)	上送り台サポート (右)	1
45	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
46	2160016	Top Feed Dog Bar Support(Left)	上送り台サポート (左)	1
47	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	2
48	000687	Knock Pin	ノックピン	1
49	2129078	Top Feed Dog(Y5, Y6)(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1
50	2120037	Top Feed Dog Press Bar	上送り台押エ棒	1
51	2120038	Top Feed Dog Press Spring	上送り押エバネ	1
52	100074	Lock Nut	ロックナット	1
53	190081	Adjusting Screw(M10-0.75×44)	調節ネジ	1
54	2160028	Top Feed Dog Bar Block	上送り台ブロック	1
55	100001	Nut	ナット	1
56	140032	Screw(M4-0.7×22)	止ネジ	1
57	2160056	Top Feed Dog Lift Link	上送り揚ゲリンク	1
58	170041	Screw(M5-0.8×3.5)	止ネジ	1
59	170048	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	1
60	2160026	Top Feed Dog Lift Lever	上送り揚ゲ軸腕	1
61	2160027	Top Feed Dog Lift Shaft	上送り揚ゲ軸	1
62	009747	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
63	120049	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
64	2150129	Collar, Complete Set	カラー (組)	1




17




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2120035	Spring Hanger	バネ掛け	1
2	000665	Washer	ワッシャ	2
3	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
4	2120036	Top Feed Dog Lever Spring	上送りレバーバネ	1
5	2120033	Top Feed Dog Lever	上送りレバー	1
6	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
7	2120034	Top Feed Dog Graduation	上送り目盛板	1
8	000538	Washer	ワッシャ	2
9	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
10	190039	Screw(M4-0.7, M6-1×19)	止ネジ	1
11	100029	Adjusting Nut	調節ナット	1
12	000663	Washer	ワッシャ	1
13	100001	Lock Nut	ロックナット	1
14	005049	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
15	000554	Washer	ワッシャ	1
16	0020350	Top Feed Dog Lever Stopper	レバーストッパ	1
17	0026434	Lever Adjusting Box, C. Set	レバー調節台 (組)	1
18	0026427	Lever Adjusting Box	レバー調節台	1
19	0026430	Lever Adjusting Block	レバー調節駒	1
20	0026428	Lever Adjusting Screw	レバー調節ネジ	1
21	0026438	Collar	カラー	1
22	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	3
23	0068206	O-ring(P4)	O リング	1
24	0026429	Adjusting Screw Supporting Plate	調節ネジ支エ板	1
25	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	2
26	000280	Rubber Cushion	ラバークッション	2
27	2020048	Adjusting Knob Spring	調節ツマミバネ	1
28	0026431	Adjusting Knob	調節ツマミ	1
29	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2100900	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	5
3	2100087	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	2
4	2160050	Upper Looper Driving Lever	上ルーパー軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
6	2150070	Looper Driving Shaft	上ルーパー軸	1
7	2150274	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
8	2150075	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
9	2160053	Collar	カラー	1
10	2160054	Collar, Complete Set	カラー (組)	1
11	2150130	Upper Looper Thread Pull-off	上ルーパー糸繰り	1
12	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
13	2160114	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパークランク (組)	1
14	6200114	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパー案内メタル	1
15	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパー案内蓋	1
16	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
17	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
18	2160116	Upper Looper Bar Guide, Complete Set	ルーパー案内 (組)	1
19	2101414	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパークランク	1
20	300008	Washer	ワッシャ	1
21	140004	Screw(M6-1×16)	止ネジ	1
22	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
23	000629	Seal Plug	詰栓	1
24	2150732	Sponge	オイルシールスポンジ	1
25	2153053	Upper Looper Bar Guide Oil Seal	オイルシール	1
26	310065	Oiling Felt	フェルト	1
27	2150532	Upper Looper Bar, C. Set	ルーパー棒 (組)	1
28				
29	2129300	Upper Looper(for Needle Size #9 ~ 14)	上ルーパー (針番手 #9 ~ 14 用)	1
30	210009	Screw(1/8-44×3.2)	止ネジ	1
31	2160049	Standard Pin	基準ピン	1
32	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	2
33	2100854	Upper Looper Supplementary Thread Eyelet	上ルーパー補助糸道	1
34	2100851	Lower Looper Thread Pull-off	下ルーパー糸繰り	1
35	000014	Washer	ワッシャ	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	2150477	Collar(10×16×6mm)	カラー	1
38	003657	Screw(M4-0.7×3)	止ネジ	1
39	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーパーロッド	1
2	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	4
3	2100088	Connecting Rod Swing-proof	振れ止め	1
4	2150226	Lower Looper Driving Lever	下ルーパー軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	1
6	2150078	Driving Shaft Thrust Ring	スラストプレート	1
7	2100161	Collar(10 × 19×9mm)	カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
9	2100219	Looper Driving Shaft	ルーパー軸	1
10	2150570	Lower Looper Holder Arm	下ルーパー台	1
11	300008	Washer	ワッシャ	1
12	140002	Screw(M6-1 × 14)	止ネジ	1
13	2150572	Thread Pull-off	下ルーパー台糸繰り	1
14	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
15	2109347	Lower Looper	下ルーパー	1
16	2159207	Needle Guard(Rear)	針受ケ(後)	1
17	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	1
18	180014	Screwed Pin(M3-0.5×4.5)	ピンネジ	1
19	300106	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
20	180004	Screw(M4-0.7×10.8)	止ネジ	1
21	300067	Spacer	スペーサ	1



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150064	Main Feed Bar Lever	後送りレバー	1
2	120006	Screw(M6-1 × 12)	止ネジ	4
3	2100251	Main Feed Bar Lever Pin	後送りレバーピン	1
4	300000	Washer	ワッシャ	3
5	100002	Nut	ナット	1
6	000669	Washer	ワッシャ	2
7	2150075	Thrust Plate	スラストプレート	1
8	0095027	Retaining Ring	ストップリング	1
9	2100248	Main Feed Bar Connection	後送りリンク	1
10	2100249	Connection Bushing	後送りリンクブッシュ	1
11	140001	Screw(M5-0.5 × 12)	止ネジ	1
12	2100266	Feed Bar, Complete Set	前後送り台 (組)	1
13	2100242	Main Feed Bar	後送り台	1
14	2100241	Differential Feed Bar	前送り台	1
15	2100243	Differential Feed Bar Connection	前送りリンク	1
16	2100244	Connection Bushing	前送りリンクブッシュ	1
17	140000	Screw(M5-0.5 × 15.5)	止ネジ	1
18	2150065	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	1
19	2150066	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	1
20	2100288	Connecting Rod Pin	送りロッドピン	1
21	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
22	2100671	Differential Rocker, Complete Set	前送り腕 (組)	1
23	2100672	Differential Rocker	前送り腕	1
24	2100673	Differential Regulating Slider	スライダ	1
25	2100674	Differential Regulating Slider Cap	スライダ蓋	1
26	110033	Screw(M3-0.5 × 6)	止ネジ	2
27	2100269	Differential Lever(Right), C. Set	差動レバー (右) (組)	1
28	2100252	Slider Link	スライダリンク	1
29	0068202	Retaining Ring	ストップリング	1
30	2100253	Slider Link Pin	スライダリンクピン	1
31	2100262	Differential Lever(Right)	差動レバー (右)	1
32	2100267	Collar(10 × 17 × 8mm)	カラー	1
33	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
34	000690	Spring Pin	スプリングピン	1
35	2100256	Differential Lever Spring	差動レバーバネ	1
36	3500365	O-ring(P7)	O リング	1
37	2100263	Differential Lever(Left)	差動レバー (左)	1
38	000528	Washer	ワッシャ	1
39	000561	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
40	100000	Adjusting Nut	調節ナット	1
41	190001	Adjusting Screw(M6-1 × 11.5, M4.5-0.5 × 4)	調節ネジ	1
42	2100271	Differential Feed Graduation	送り目盛板	1
43	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	2
44	0020350	Differential Lever Stop	差動レバーストップ	2
45	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	2
46	2100257	Adjusting Screw	アジャスタ	1
47	2100264	Adjusting Block	アジャスタ駒	1
48	2100259	Adjusting Block Spring	アジャスタバネ	1
49	0034293	Retaining Ring	ストップリング	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2100865	Feed Bar Guide Support	送り台ガイドサポート	1
2	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
3	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	4
4	2100866	Feed Bar Shield(Front)	送り台シール (前)	1
5	2100867	Feed Bar Shield(Rear)	送り台シール (後)	1
6	2100869	Feed Bar Shield Guide	送り台シールガイド	1
7	2100870	Feed Bar Guide	送り台ガイド	2
8	2100868	Feed Bar Shield(Upper)	送り台シール (上)	1
9	2150063	Feed Bar Guide Bushing	送り台ガイドブッシュ	1
10	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
11	2150290	Feed Bar Block(Rear) Shaft	角駒 (後) 軸	1
12	120027	Screw(M4-0.7×25)	止ネジ	1
13	2100283	Feed Bar Block(Rear)	角駒 (後)	1
14	2150289	Feed Bar Block(Rear) Lid	角駒 (後) 蓋	1
15	130002	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
16	2100280	Feed Bar Block(Front)	角駒 (前)	1
17	2100284	Eccentric Pin Holder	送りエキセンピン取付台	1
18	0020401	Feed Dog Eccentric Pin	送りエキセンピン	1
19	2100277	Feed Dog Eccentric	送りエキセン	1
20	2100278	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
21	2100275	Feed Dog Driving Connecting Rod	送りロッド	1
22	2100276	Feed Dog Regulating Eccentric	送り調節エキセン	1
23	180002	Screw(M3-0.5×4)	止ネジ	2
24	110070	Screw(M3-0.5×6.3)	止ネジ	1
25	2100289	Feed Dog Regulating Plate Spring	送り調節プレートバネ	1
26	0023473	Feed Dog Regulating Plate	送り調節プレート	1
27	2100279	Feed Dog Regulating Gear	送り調節ギア	1
28	180003	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
29	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
30-1	2109005	Differential Feed Dog(Y5)	前送り	1
30-2	2109009	Differential Feed Dog(Y6)	前送り	1
31	2109006	Main Feed Dog	後送り	1
32	2109067	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
33	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
34	2150067	Connecting Rod Cover	送りロッドカバー	1
35	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
36	2150291	Collar(7 × 15×10mm)	カラー	1
37	160001	Screw(M4-0.7×25)	止ネジ	1
38	110140	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	2




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150194	Oil Pump, Complete Set	ポンプ (組)	1
2	2150104	Worm Wheel	ウオームホイール	1
3	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	5
4	160015	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	1
5	120049	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
6	000567	Seal	パッキン	1
7	2160068	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ (組)	1
8	3100370	Oil Tube Fitting One Way End	片口管継手	9
9	0031831	Oil Tube Clamp	緊束環	9
10	2160069	Oil Tube(4.6×6.4×231mm)	給油パイプ	1
11	320018	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	5
12	320022	Oil Tube Fitting Stud(M6-1)	管継手ボルト	1
13	2150575	Suction Tube, C. Set	吸入パイプ (組)	1
14	2150576	Suction Tube(4×6×100mm)	吸入パイプ	1
15				
16	2120586	Suction Pipe(Upper), C. Set	吸入パイプ (上) (組)	1
17	2120587	Suction Tube(4×6×325mm)	吸入パイプ	1
18	2100928	Suction Tube(2.5×4×60mm)	吸入パイプ	1
19	2100929	Suction Pipe(Upper)	吸入パイプ (上)	1
20	310141	Felt	フェルト	1
21	2150202	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ (組)	1
22	2150207	Oil Tube(4.6×6.4×315mm)	給油パイプ	1
23	320019	Oil Tube Fitting Stud(Long)(M6-1)	管継手ボルト (長)	2
24	2150710	Oil Pressure Regulating Valve, C. Set	調圧弁 (組)	1
25	2150713	Oil Pressure Regulating Valve	調圧弁	2
26	0080503	Oil Pressure Regulating Ball	調圧ボール弁	1
27	0030748	Guide Pin	ガイドピン	1
28	2150102	Spring	バネ	1
29	006861	Adjusting Screw(1/4-40×5)	調節ネジ	1
30	000419	Nut	ナット	1
31	2150325	Oil Filter Cap	オイルフィルタキャップ	1
32	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
33	3500368	O-ring(P42)	O リング	1
34	3100345	Oil Filter	オイルフィルタ	1
35	3100329	Filter Housing	オイルフィルタ継手	1
36	2160035	Oil Tube, C. Set	給油パイプ (組)	1
37	2160040	Oil Tube(4.6×6.4×150mm)	給油パイプ	1
38				
39	2100896	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ (組)	1
40	2100895	Oil Pipe	オイルパイプ	1
41	000456	Seal Plug	詰栓	2
42	310144	Oil Wick	油芯	1
43	2100032	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
44	3500365	O-ring(P7)	O リング	1
45	110053	Screw(M6-1×8)	止ネジ	1
46	2160045	Oil Pipe, C. Set	オイルパイプ (組)	1
47	2160046	Oil Pipe	オイルパイプ	1
48	2150577	Felt	フェルト	1
49	320021	Oil Tube Fitting Stud(1/4-40)	管継手ボルト	1
50	2120060	Felt Stay	フェルト支エ	1
51	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
52	310067	Oil Wick(Φ 3.5×10mm)	油芯	2






UPPER KNIFE (Angled Type)



TOP FEED DOG




AZF8000SD-04-8




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2100385	Upper Knife Holder	上メスホルダ (角)	1
2	0020491	Upper Knife	上メス	1
3	2101435	Upper Knife Clamp	上メス押エ	1
4	2100354	Upper Knife Chip Guard	切屑押シ	1
5	140012	Screw(M4-0.7×18.5)	止ネジ	1
6	2100349	Upper Knife Clamp Plate	上メス押エ受ケ	1
7	2100353	Upper Knife Stop	上メスストッパ	1
8	110038	Screw(M2.5-0.45×4.5)	止ネジ	1
9	000665	Washer	ワッシャ	1
10	2127099	Presser Foot, Complete Set(O4)	押エ (組)	1
11	2127004	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
12	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
13	2127001	Presser Foot Spring	押エバネ	1
14	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
15	2127069	Presser Foot(Lower)(O4)	押エ (下)	1
16	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
17	2100050	Cloth Plate	クロスプレート	1
18	2150739	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート (下)	1
19	2100052	Rubber Cushion	クロスプレート (下) 埋メ座	1
20	2158040	Stitch Plate(O4)	針板	1
21	2109000	Differential Feed Dog	前送り	1
22	2109001	Main Feed Dog	後送り	1
23	2101027	Blind Hemming Guide, C. Set	裾引定規 (組)	1
24	2101026	Overhanging Guide Hinge, C. Set	定規 (組)	1
25	0034867	Hemming Positioner	裾引幅調節片	1
26	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	2
27	000533	Washer	ワッシャ	1
28	007006	Screw(9/64-40×4)	止ネジ	1
29	2101021	Blind-Hemming Edge Guide, C. Set	裾引定規台 (組)	1
30	2101020	Blind-Hemming Edge Guide	裾引定規台	1
31	009624	Screw(1/8-44×5.3)	止ネジ	1
32	0022445	Swing-out Lever	スイングアウトレバー	1
33	004150	Screw(11/64-40×5.2)	止ネジ	1
34	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
35	000334	Nut	ナット	1
36	0022446	Overhanging Guide Hinge Stop	定規ストッパ	1
37	001331	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	1
38	0022447	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバー取付台	1
39	0022448	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストッパ	1
40	0022435	Edge Guide Positioning Pin	定規固定ピン	2

Ref. No 41 to 53 See the following page.







UPPER KNIFE (Angled Type)



TOP FEED DOG






AZF8000SD-04-8




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	0022436	Positioning Pin Holder Spring	定規固定ピン押エバネ	2
42	001225	Screw(1/8-44×2.8)	止ネジ	1
43	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	3
44	2101022	Edge Guide Adjusting Holder	裾引調節台	1
45	004106	Screw(9/64-40×6.5)	止ネジ	2
46	007619	Screw(9/64-40×6.3)	止ネジ	1
47	0022443	Adjusting Screw Guide Piece	調節ネジガイド	1
48	006444	Adjusting Screw(1/8-44×12.9)	調節ネジ	1
49	0022444	Edge Guide Adjusting Holder Cover	裾引調節台蓋	1
50	110047	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
51	0060297	Pin	ピン	1
52	2129012	Top Feed Dog(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1
53	2129076	Top Feed Dog(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1

AZF8003SD-O4-8




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2127245	Presser Foot, C. Set(O4)	押エ (組)	1
2	2127003	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2127000	Presser Foot Spring	押エバネ	1
5	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
6	2127265	Presser Foot(Lower)(O4)	押エ (下)	1
7	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
8	0026142	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
10	2158041	Stitch Plate(O4)	針板	1
11	0060297	Pin	ピン	1



AZF8025SD-Y5-8, Y6-8, X4-8








AZF8025SD-Y5-8, Y6-8




AZF8025SD-X4-8



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0024130	Tape Guide(Upper)	テープガイド (上)	1
2	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
3	2129080	Top Feed Dog(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1
4-1	2127230	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
4-2	2127231	Presser Foot, C. Set(Y6)	押エ (組)	1
5	2127003	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
6	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
7	2127000	Presser Foot Spring	押エバネ	1
8	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
9-1	2127280	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
9-2	2127281	Presser Foot(Lower)(Y6)	押エ (下)	1
10	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
11	0026366	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
12	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	2
13	0026142	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
14	2127232	Presser Foot, C. Set(X4)	押エ (組)	1
15	2127282	Presser Foot(Lower)(X4)	押エ (下)	1
16	2169101	Needle Clamp(X)	針止メ	1
17	2108006	Stitch Plate(X4)	針板	1
18	000538	Washer	ワッシャ	2



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0026239	Folder Support, C. Set	定規取付台 (組)	1
2	0026242	Vertical Adjusting Plate	上下調節板	1
3	0026243	Folder Supporting Plate	定規取付板	1
4	0026241	Rateral Adjusting Plate	左右調節板	1
5	0026240	Swing-out Lever	スイングアウトレバー	1
6	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1
7	004150	Screw(11/64-40×5.2)	止ネジ	1
8	000334	Nut	ナット	1
9	0022447	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバー取付台	1
10	0022448	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストップ	1
11	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
12	0022435	Folder Postitoning Pin	定規固定ピン	2
13	0022436	Folder Positioning Pin Holder Spring	定規固定ピン押エバネ	2
14	001227	Screw(1/8-44×3.8)	止ネジ	2
15	001331	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	6
16	110047	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
17	0022981	Tape Guide Stay Shaft	テープガイド支エ取付軸	1
18	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
19	0022963	Tape Guide Stay	テープガイド支エ	1
20	003638	Screw(11/64-40×4)	止ネジ	2
21	0022982	Tape Guide	テープガイド	1
22-1	2127088	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
22-2	2127089	Presser Foot, C. Set(Y6)	押エ (組)	1
23	2127003	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
24	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
25	2127000	Presser Foot Spring	押エバネ	1
26	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
27-1	2127058	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
27-2	2127059	Presser Foot(Lower)(Y6)	押エ (下)	1
28	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
29	0026142	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
30	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
31	2129009	Top Feed Dog(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1
32-1	2108020	Stitch Plate(Y5)	針板	1
32-2	2108021	Stitch Plate(Y6)	針板	1
33-1	0026198	Folder(for Light Materials)(16mm)	定規 (薄物用)	1
33-2	0026225	Folder(for Light Materials)(18mm)	定規 (薄物用)	1
33-3	0026237	Folder(for Light Materials)(20mm)	定規 (薄物用)	1
33-4	0026227	Folder(for Light Materials)(22mm)	定規 (薄物用)	1
33-5	0026199	Folder(for Heavy Materials)(16mm)	定規 (厚物用)	1
33-6	0026226	Folder(for Heavy Materials)(18mm)	定規 (厚物用)	1
33-7	0026236	Folder(for Heavy Materials)(20mm)	定規 (厚物用)	1
33-8	0026228	Folder(for Heavy Materials)(22mm)	定規 (厚物用)	1
34	001331	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	2
35	0026238	Piping Tape Folder, C. Set	パイピングテープ定規 (組)	1
36	0026246	Piping Tape Folder Support	定規取付台	1
37	0026251	Piping Tape Guide Plate	テープガイド板	1
38	0026250	Edge Guide(Upper)	当て定規 (上)	1
39	001331	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	4




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150054	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク (組)	1
2	2150053	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
3	2100136	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
4	300008	Washer	ワッシャ	1
5	140003	Screw(M6-1 × 18)	止ネジ	1
6	2100138	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
7	2100176	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
8	310089	Oil Wick	油芯	2
9	2150051	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
10	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
11	160016	Screw(M4-0.7×4.5)	止ネジ	2
12	300067	Spacer	スペーサ	1
13	2100134	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
14	2150259	Eye Guard Spacer	アイガードスペーサ	1
15	100001	Nut	ナット	1
16	2150255	Crankshaft	クランクシャフト	1
17	2100160	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
18	2160067	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
19	2121234	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ (平)	1
20	2150256	Upper Knife(Flat Type)	上メス (平)	1
21	2150530	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーバクランク (組)	1
22	6200114	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーバ案内メタル	1
23	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーバ案内蓋	1
24	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
25	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
26	2150090	Upper Looper Bar Guide, C. Set	ルーバ案内 (組)	1
27	2100221	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーバクランク	1
28	300008	Washer	ワッシャ	1
29	140004	Screw(M6-1 × 16)	止ネジ	1
30	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
31	000629	Seal Plug	詰栓	1
32	2150732	Sponge	オイルシールスポンジ	1
33	2153053	Upper Looper Bar Guide Oil Seal	オイルシール	1
34	310065	Oiling Felt	フェルト	1
35	000779	Standard Pin	基準ピン	1
36	2119323	Upper Looper	上ルーバ	1
37	2101416	Upper Looper Driving Lever	上ルーバ軸腕	1
38	2101418	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1
39	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod	ルーバロッド	1
40	2150258	Lower Looper Driving Lever	下ルーバ軸腕	1
41	2100218	Driving Shaft Thrust Ring	スラストリング	1

* The frame of this model is different from that of AZF8000SD-8.



* フレーム は AZF8000SD-8 と異なります。

AZF8120SD-8(2)



AZF8120SD-Y5-8



AZF8120SD-Y8-8-1




EXTRA PARTS




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2159104	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
2	2158045	Stitch Plate(Y5)	針板	1
3	2167012	Presser Foot, C. Set(Y8)	押エ (組)	1
4	2167015	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
5	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
6	2167029	Presser Foot Spring	押エバネ	1
7	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
8	2167013	Presser Foot(Lower)(Y8)	押エ (下)	1
9	2167009	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
10	001230	Screw(3/32-56×3.8)	止ネジ	1
11	280010	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
12	2169073	Top Feed Dog	上送り	1
13	2158047	Stitch Plate(Y8)	針板	1
14	2109009	Differential Feed Dog(Y8)	前送り	1
15-1	2127253	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
15-2	2127254	Presser Foot, C. Set(Y6, Y7)	押エ (組)	1
16	2127291	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
17	2127290	Presser Foot Spring	押エバネ	1
18-1	2127273	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
18-2	2127274	Presser Foot(Lower)(Y6, Y7)	押エ (下)	1
19	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
20	0026142	Thread Chain Guide	空環ガイド	1
21	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
22	2129095	Top Feed Dog(Diacut teeth)	上送り (ダイヤカット)	1
23-1	2158045	Stitch Plate(Y5)	針板	1
23-2	2158046	Stitch Plate(Y6)	針板	1
23-3	2158017	Stitch Plate(Y7)	針板	1

K2 DEVICE




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2169900	K2 Device, Complete Set	K2 装置 (組)	1
2	2121000	Suction Pipe, Complete Set	吸込管 (組)	1
3	2111051	Suction Pipe	吸込管本体	1
4	310017	Oil Wick	油芯	1
5	000755	Oil Wick Pin	止メピン	1
6	2121001	Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1
7	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
8	004404	Screw(3/32-56×5.1)	止ネジ	2
9	2111055	Upper Trimming Knife	上刃	1
10	004131	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	1
11	004139	Screw(3/32-56×3)	止ネジ	2
12	2111059	Lower Trimming Knife Holder Pin	下刃支持ピン	1
13	2111056	Lower Trimming Knife	下刃	1
14	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
15	2111057	Lower Trimming Knife Driving Plate	下刃駆動板	1
16	2111062	Spring Sleeve	下刃バネスリーブ	1
17	2111061	Lower Trimming Knife Pushing Spring	下刃圧着バネ	1
18	2111066	Spring Protect Washer	下刃バネワッシャ	1
19	2111060	Washer	ワッシャ	1
20	2111067	Air Shield Rubber	隙間防止ゴム	1
21	001202	Screw(9/64-44×6.6)	止ネジ	2
22	2111058	Lower Trimming Knife Guide Support	下刃ガイド取付台	1
23	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
24	2101011	Lower Trimming Knife Guide	下刃ガイド	1
25	270001	Screw(1/8-44×3)	止ネジ	1
26	0021451	Suction Power Control, C. Set	吸引力調整管 (組)	1
27	0021457	Suction Power Control Tube(Inner)	吸引力調整台	1
28	0021456	Suction Power Control Tube	吸引力調整管	1
29	001892	Screw(1/8-44×2.9)	止ネジ	1
30	0021450	Nylon Hose	吸引チューブ	1
31	2101059	Cloth Plate Spacer	クロスプレートスペーサ	1
32	110042	Screw(M3.5-0.6×4)	止ネジ	2
33	2151000	Suction Pipe Support	吸込管取付台	1
34	004197	Screw(1/8-44×2)	止ネジ	1
35	2111068	Suction Port Guide	吸込口ガイド	1
36	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2109932	C Device, Complete Set	C 装置 (組)	1
2	1097009	Regulator	レギュレータ	1
3	110017	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	2
4	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
5	000426	Washer	ワッシャ	2
6	1253240	Regulator Support	レギュレータ取付板	1
7	006905	Wood Screw(Φ5.1×20)	木ネジ	2
8	1098015	Hose Band	ホースバンド	1
9	0010108	Hose Union	ホースユニオン	1
10	0010264	Connector(Φ6-PT1/4)	コネクタ	1
11	1096000	Air Tube(4×6×2000mm)	エアチューブ	1
12	1298000	Air Valve, Complete Set	エアバルブ (組)	1
13	0033938	Collar(6.4×13×9mm)	エアバルブ補助バネカラー	1
14	005040	Screw(11/64-40×8.5)	止ネジ	5
15	0033937	Return Spring	エアバルブ補助バネ	1
16	0033936	Air Valve Holder	エアバルブ取付台	1
17	0033935	Air Valve Stop	エアバルブストッパ	1
18	000334	Nut	ナット	1
19	005505	Adjusting Screw(11/64-40×16)	調節ネジ	1
20	1090133	TAC Valve, C. Set	TAC バルブ (組)	1
21	0010052	TAC Valve	TAC バルブ	1
22	000623	Gasket	パッキン	2
23	0010112	Fitting(I-4)	継手	2
24	0010290	Fitting(EFC6-PT1/8)	継手	1
25	0010310	Venturi Tube	ベンチュリ管	1
26	1096004	Air Hose(12×18×1500mm)	エアホース	1
27	1096005	Air Hose(12×18×500mm)	エアホース	1
28	0011987	UL Clamp	UL クランプ	3
29	009814	Wood Screw(φ3.1×20)	木ネジ	3

B3 DEVICE




AZF8003SD-04-8/B3



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2109907	B3 Device, C. Set	B3 装置 (組)	1
2	2101133	Back Tack Cutting Unit	空環切り装置 (組)	1
3	2101134	Thread Chain Cutting Knife Holder	刃取付台	1
4	0023184	Thread Chain Cutting Knife	刃	1
5	0023169	Thread Chain Cutting Knife Holder Spacer	刃取付台スペーサ	1
6	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
7	004205	Screw(11/64-40×18)	止ネジ	1
8	0024308	Thread Chain Holder	空環押エ	1
9-1	0023182	Thread Chain Holder Spring(Standard)	空環押エバネ (標準)	1
9-2	0033711	Thread Chain Holder Spring(with Stronger Pressure)	空環押エバネ (バネ圧強い)	1
10	000361	Adjusting Nut	空環押エバネ調節ナット	2
11	000535	Washer	ワッシャ	1
12	110044	Screw(M3.5-0.6×14)	止ネジ	1
13	2101050	Cloth Plate	クロスプレート	1
14	0036905	Synchronizer Positioning Pin	ポジションナピン	1
15	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
16	0081848	Synchronizer Cushion	ポジションナピンクッション	1
17	2108008	Stitch Plate(O4)	針板	1
18	2109010	Differential Feed Dog	前送り	1
19	2109011	Main Feed Dog	後送り	1


CH20 DEVICE(1)



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0023714	Device Supporting Plate	装置取付板	1
2	009150	Screw(11/64-40×11)	止ネジ	1
3	0023726	Device Holder Base	装置取付台	1
4	0023750	Device Holder Base Fixing Spring Plate	装置取付台固定バネ	1
5	0023763	Supplementary Fixing Spring Plate	補助バネ	1
6	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	4
7	0023715	Solenoid Holder Fixing Spring Plate	ソレノイド取付台固定バネ	1
8	0023769	Fixing Spring	定規連結軸固定バネ	1
9	000533	Washer	ワッシャ	1
10	001175	Screw(9/64-40×8)	止ネジ	1
11	005589	Screw(1/4-40×14.5)	止ネジ	1
12	000621	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
13	0023725	Solenoid Holder	ソレノイド取付台	1
14	000613	Washer	ワッシャ	1
15	000306	Nut	ナット	1
16	001333	Stop Screw(3/32-56×3.9)	ストップネジ	1
17	0026470	Rotary Solenoid Cover	ロータリソレノイドカバー	1
18	005000	Screw(9/64-40×5.7)	止ネジ	2
19	0011190	Rotary Solenoid(Large)	ロータリソレノイド (大)	1
20	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	1
21	0036111	Hemming Guide Interlocking Lever	定規連動レバー	1
22	0036132	Retaining Ring	ストップリング	1
23	0094491	Cord Clamp(φ3.4-2N)	コードクランプ	1
24	0023711	Guide Pin	ガイドピン	1
25	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	4
26	005585	Adjusting Screw(11/64-40×10)	調節ネジ	1
27	001049	Sticker	貼りマーク	1
28	0023723	Guide Collar	ガイドカラー	1
29	003638	Screw(11/64-40×4)	止ネジ	1
30	0023717	Solenoid Holder Cover	ソレノイド取付台カバー	1
31	000322	Lock Nut	ロックナット	3
32	001326	Positioning Screw(9/64-40×7.5)	位置決めネジ	1
33	0063612	Cord Clamp(φ6.8-4N)	コードクランプ	2
34	0023722	Solenoid Supporting Plate	ソレノイド取付板	1
35	004406	Screw(11/64-40×8)	止ネジ	2
36	0011191	Rotary Solenoid(Small)	ロータリソレノイド (小)	1
37	007606	Adjusting Screw(9/64-40×20)	調節ネジ	2
38	000014	Washer	ワッシャ	2
39	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
40	000012	Nut(M3)	ナット	2


Ref. No 41 to 58 See the following page.

CH20 DEVICE(1)






Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	0023718	Edge Guide Interlocking Lever	スライド定規レバー	1
42	005038	Screw(11/64-40×8)	止ネジ	1
43	0023712	Edge Guide Interlocking Plate	スライド定規連結板	1
44	005588	Screw(11/64-40×2.1)	止ネジ	1
45				
46	0023700	Hemming Guide Interlocking Shaft	定規連結軸	1
47	009931	Screw(11/64-40×26)	止ネジ	2
48	000550	Fiber Cushion	防振ファイバ	4
49	0023779	Cushion(Vinyl)	ソレノイドクッション	2
50	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	4
51	3500365	Rubber Cushion	防振ゴム	2
52	000334	Nut	ナット	2
53	110065	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
54	280000	Screwed Pin(11/64-40×12)	ピンネジ	1
55	2110327	Adjusting Lever	調節レバー	1
56	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
57	2101038	Adjusting Screw Guide	調節ネジガイド	1
58	0060248	Cord Clamp(φ5.3-3N)	コードクランプ	1

CH20 DEVICE(2)




Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	2101391	Blind-Hemming Guide, C. Set(for 25mm)	定規 (組)	1
1-2	0023740	Blind-Hemming Guide, C. Set(for 35mm)(Extra)	定規 (組) (特注品)	1
2-1	2101390	Blind-Hemming Guide	定規	1
2-2	0023739	Blind-Hemming Guide(Extra)	定規 (特注品)	1
3-1	2101393	Hemming Positioner	裾引幅調節片	1
3-2	0023741	Hemming Positioner(Extra)	裾引幅調節片 (特注品)	1
4	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
5	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	2
6	0023744	Hemming Guide Bracket, C. Set	定規調節台 (組)	1
7	000335	Lock Nut	ロックナット	1
8	006820	Adjusting Screw(9/64-40×12.3)	調節ネジ	1
9	0036161	Anti-shock Rubber	定規緩衝ゴム	1
10	001202	Screw(9/64-40×6.6)	止ネジ	1
11	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	3
12	1200460	Side Seam Detector Unit	ホール IC (組)	1
13				
14	005588	Screw(11/64-40×2.1)	止ネジ	1
15	2151198	Blind-Hemming Edge Guide, C. Set	定規台 (組)	1
16	0023724	Blind-Hemming Edge Guide	定規台	1
17	0023707	Slide Edge Guide	スライド定規	1
18	0023705	Slide Edge Guide Holder	スライド定規受ケ	1
19	007609	Screw(9/64-40×9)	止ネジ	2
20	0023708	Sensor	感知子	1
21	0023737	Slide Edge Guide Pressing Spring	スライド定規戻シバネ	1
22	005000	Screw(9/64-40×5.7)	止ネジ	1
23	2151205	Collar(2 × 5×5mm)	カラー	1
24	110119	Screw(M3-0.5×2.6)	止ネジ	2
25	0023710	Sensor Spring	感知子戻シバネ	1
26	2151195	Magnet Unit	マグネット	1
27	001613	Screw(3/32-56×4.5)	止ネジ	2
28	2151197	IC Positioner, Complete Set	IC 調節台 (組)	1
29	2151196	IC Positioner	IC 調節台	1
30	005591	Adjusting Screw(1/8-44×6.2)	調節ネジ	1
31				
32	0023703	Raterally Sliding Plate	左右スライド板	1
33	004440	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ	2
34	0023767	Hemming Positioner(for Light Materials)	裾引幅調節片 (薄物用)	1
35	0023768	Spacer(for Light Materials)	定規スペーサ (薄物用)	1
36	0023713	Edge Guide Holding Shaft	定規台取付軸	1

CH20 DEVICE(3)



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	1200006	Presser Foot Switch Unit	押エスイッチ (組)	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
3	0023734	Magnet for Presser Foot Switch	マグネット	1
4	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	2
5	0023720	Switch Plate Spacer	スイッチ板スペーサ	1
6	2121021	Switch Plate	スイッチ板	1
7	005587	Screw(9/64-40×8.6)	止ネジ	1
8	005512	Guide Screw(11/64-40×3)	ガイドネジ	1
9	2151011	Presser Foot Lifter Lever	押エ揚ゲレバー	1
10	2150462	Oil Cooling Fan Magnet Unit	ファンマグネット (組)	1
11	1200095	Rotation Detector Unit	ホール IC (組)	1
12	2101124	Cord Bushing	コードブッシュ	1
13-1	0011943	Power Cord(for 100 Voltage)	電源コード (100V 用)	1
13-2	0011944	Power Cord(for 200 Voltage)	電源コード (200V 用)	1
13-3	0011945	Power Cord(for 220 Voltage)	電源コード (220V 用)	1
13-4	0011946	Power Cord(for 380 Voltage)	電源コード (380V 用)	1
14	0011709	Control Box Stay	制御ボックススティ	4
15	006905	Wood Screw(φ5.1×20)	木ネジ	10
16	0011180	Control Box, Complete Set	制御装置 (組)	1
17	0011182	Control Board	CH 制御基板	1
18	0011974	Voltage Regulator	定電圧 IC	1
19	0011183	Power Board	CH 電源基板	1
20	0011192	Knee Switch, Complete Set	膝スイッチ (組)	1
21	0092232	Knee Switch Holder	膝スイッチ取付板	1
22	0011189	Knee Switch	膝スイッチ	1
23	300031	Washer	ワッシャ	4
24	300033	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
25	100038	Wing Nut	チョウナット	2
26	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ	1
27	2151253	Tension Disc Eyelet Support	糸道取付板	1
28	110106	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
29	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒 (短)	2
30	2150541	Presser Foot Lifter Lever Stop	押エ揚ゲレバーストップ	1
31	009776	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1



SC10 DEVICE





Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2151400	Lint Removal Pipe	集塵パイプ	1
2	2151066	Pipe Clamp	パイプ固定バンド	2
3	110094	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
4	2151059	Blowing Hole Screen	吹き出し口板	1
5	2151057	Wind Guide Plate(Front)	風案内板 (前)	1
6	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
7	2151058	Air Deflector	風調整板	1
8	2159987	SC10 Device, C. Set	SC10 装置 (組)	1

EXTRA PARTS(1) for Small Type Presser Foot(小型押工)



AZF8003SD-03-8, 04-8, 05-8



AZF8020SD-Y5-8, Y6-8





AZF8020SD-X4-8, X5-8







Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1-1	2127250	Presser Foot, C. Set(O3)	押エ (組)	1
1-2	2127251	Presser Foot, C. Set(O4)	押エ (組)	1
1-3	2127252	Presser Foot, C. Set(O5)	押エ (組)	1
2	2127291	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2127290	Presser Foot Spring	押エバネ	1
5	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
6-1	2127270	Presser Foot(Lower)(O3)	押エ (下)	1
6-2	2127271	Presser Foot(Lower)(O4)	押エ (下)	1
6-3	2127272	Presser Foot(Lower)(O5)	押エ (下)	1
7	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
8	0026142	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
10	2129094	Top Feed Dog	上送り	1
11-1	2127253	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
11-2	2127254	Presser Foot, C. Set(Y6)	押エ (組)	1
12-1	2127273	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
12-2	2127274	Presser Foot(Lower)(Y6)	押エ (下)	1
13	2129095	Top Feed Dog	上送り	1
14-1	2127255	Presser Foot, C. Set(X4)	押エ (組)	1
14-2	2127256	Presser Foot, C. Set(X5)	押エ (組)	1
15-1	2127275	Presser Foot(Lower)(X4)	押エ (下)	1
15-2	2127276	Presser Foot(Lower)(X5)	押エ (下)	1

EXTRA PARTS(2)







AZF8025SD-Y5-8 for Inserting Reinforce Tape (スピンテープ付け)



AZF8025SD-Y5-8 for Small Type Presser Foot (小型押エ)

AZF8003SD-8, AZF8020SD-8 (P=1.25)
for Angle Type (角メス用)AZF8003SD-8, AZF8020SD-8 (P=1.25)
for Flat Type (平メス用)


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0026367	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
2	0026139	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	0026141	Presser Foot Spring	押エバネ	1
5	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
6	0026365	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
7	0026140	Presser Foot Hinge Pin	押エヒンジピン	1
8	0026142	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
10	0026366	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
11	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	2
12	0026364	Adjusting Tape Guide	テープ調節ガイド	1
13	2129081	Top Feed Dog	上送り	1
14	2127258	Presser Foot, C. Set(Y5)	押エ (組)	1
15	2127291	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
16	2127290	Presser Foot Spring	押エバネ	1
17	2127257	Presser Foot(Lower)(Y5)	押エ (下)	1
18	2129095	Top Feed Dog	上送り	1
19	2129077	Top Feed Dog(P=1.25)	上送り	1
20	2129079	Top Feed Dog(P=1.25)	上送り	1



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	2150736	Belt Cover	ベルトカバー	1
2	110015	Screw(M4-0.7×25)	止ネジ	2
3	2150737	Supplementary Belt Cover	ベルト補助カバー	1
4	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
5	2100339	Supporting Board	受ケ板	1
6	000070	Hanging Nut	吊リナット	4
7	190109	Hanging Bolt(Semi-submerged only)	吊リボルト (半沈式のみ)	4
8	2101450	Spacer(15mm)	受ケ板スペーサ	4
9	2101451	Spacer(5mm)(See the below)	受ケ板スペーサ (下記参照)	4
10	0020064	Supporting Board Rubber Cushion	受ケ板ゴム座	8
11	000162	Washer(Semi-submerged)	ワッシャ (半沈式)	4
11	000162	Washer(Full-submerged)	ワッシャ (全沈式)	20
12	000016	Nut(Semi-submerged)	ナット (半沈式)	8
12	000016	Nut(Full-submerged)	ナット (全沈式)	20
13	2100375	Chute(Upper) Support	シュート (上) 取付板	1
14	005624	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	4
15	2100337	Chute(Upper)	シュート (上)	1
16	2100338	Chute(Lower)	シュート (下)	1
17	009864	Hanging Bolt(Full-submerged only)	吊リボルト (全沈式のみ)	4
18	009871	Bolt(Full-submerged only)	ボルト (全沈式のみ)	4
19	0020057	Supporting Board Connector(Full-submerged only)	受ケ板支工具 (全沈式のみ)	2
20	0020045	Supporting Board Sleeve(Full-submerged only)	受ケ板スリーブ (全沈式のみ)	2
21	2100336	Supplementary Chute Cover	シュート補助カバー	1
22	000538	Washer	ワッシャ	1
23	140011	Wing Bolt(M4-0.7×6)	チョウボルト	1
24	2100374	Chip Receiver(Semi-submerged only)	切屑受ケ (半沈式のみ)	1
25	350007	Wood Screw(φ3.5×16)	木ネジ	2
26	0020078	Idler, C. Set(for Left Footing Pedal)	アイドラ (組)	1
27	0020077	Idler Support	アイドラ取付板	1
28	009992	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
29	0020076	Idler	アイドラ	1
30	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
31	2160018	Timming Gauge	タイミングゲージ	1




Note : Not necessary when the thickness of Table is 45mm.

(注) テーブルの厚さ 45mm のときは不要。



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	9620694	Thread Stand, C. Set(4 Spools Type)	糸立台 (組)(4本糸用)	1
2	9620631	Column Cap	コラムキャップ	1
3	9620670	Column Pipe(Upper)	コラムパイプ (上)	1
4	9620689	Thread Guide Holder(Large)	ガイドホルダ (大)	1
5	911002	Screw(M4-0.7×20)	止ネジ	1
6	911001	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
7	910001	Nut	ナット	4
8	9620673	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1
9	911006	Screw(M5-0.8×13)	止ネジ	2
10	910000	Nut	ナット	6
11	9620675	Column Pipe(Lower)	コラムパイプ (下)	1
12	930052	Washer	ワッシャ	1
13	930053	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
14	910003	Nut(M16-1.5)	ナット	1
15	9620702	Thread Hanger(2 Spools Type)	スレッドハンガ (2本糸用)	4
16				
17	9620700	Thread Eyelet	アイレット	4
18	9620688	Thread Hanger Holder	スレッドハンガ抱キ	4
19	911060	Screw(M6-1×15)	止ネジ	4
20	9620691	Thread Guide Arm	ガイドアーム	1
21	9620690	Thread Guide Holder(Small)	ガイドホルダ (小)	1
22				
23	9620678	Spool Cushion	スプールクッション	4
24	9620679	Spool Pin	スプール軸	4
25	9620680	Spool Mat	スプールマット	4
26	9620681	Spool Seat Disc	受ケ皿	4
27	930055	Spring Washer	スプリングワッシャ	4
28	9620665	Thread Guide(5 Spools Type)	スレッドガイド (5本糸用)	1

WARNING LABEL 警告ラベル

LABEL ラベル	Parts No. 品番	Description 品名
	390220	SAFETY INSTRUCTION LABEL
	390144	DANGER : WARNING OF ELECTRIC SHOCK BY HIGH-VOLTAGE 感電注意ラベル
	390145	"Be sure to connect earth line" アースラベル
	390146	ROTATING-DIRECTION SYMBOL : CHECK CORRECT ROTATING DIRECTION 回転方向表示ラベル
	390147	EYE GUARD : TAKE CARE NOT CAUSE INJURY TO EYES BELT COVER : DO NOT INSERT FINGERS ケガ注意ラベル
	390148	CAUTION FOR HIGHT TEMPERATURE : DO NOT TOUCH STEPPING MOTOR AND SOLENOID 高温注意ラベル

LIST of MAIN SPARE PARTS
(主要部品リスト)

AZF8000SD-8 Class LIST of MAIN SPARE PARTS(主要部品リスト)

[illegible]

[illegible]

AZF8000SD-8

Page = 1

<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>
000002	26	39		000613	26	14		003637	11	22	
000010	2	6		000621	26	12		003637	17	14	
000010	26	50		000623	24	22		003637	18	5	
000012	26	40		000629	12	23		003637	19	8	
000014	4	42		000629	21	31		003637	20	26	
000014	12	35		000644	1	5		003637	22	7	
000014	26	38		000644	4	25		003637	25	6	
000016	32	12		000653	4	30		003637	27	11	
000016	32	12		000663	11	12		003637	30	5	
000035	6	26		000665	8	17		003637	31	5	
000070	32	6		000665	11	2		003638	20	20	
000162	32	11		000665	17	9		003638	26	29	
000162	32	11		000669	14	6		003657	12	38	
000172	17	34		000687	10	48					
000172	20	6		000688	7	27		004097	8	45	
000177	4	9		000690	14	34		004106	10	7	
000178	4	7		000726	1	36		004106	17	45	
000206	8	19		000750	9	11		004131	23	10	
000280	11	26		000755	10	20		004139	23	11	
000306	26	15		000755	23	5		004150	17	33	
000322	4	26		000779	21	35		004150	20	7	
000322	26	31						004197	23	34	
000334	17	35		001049	26	27		004205	25	7	
000334	20	8		001123	1	4		004236	23	14	
000334	24	18		001123	2	36		004236	23	36	
000334	26	52		001175	26	10		004236	27	4	
000335	27	7		001196	17	43		004237	8	43	
000361	25	10		001202	23	21		004237	18	9	
000393	6	45		001202	27	10		004237	19	12	
000419	16	30		001203	2	21		004237	20	30	
000426	24	5		001225	17	42		004237	22	21	
000444	2	9		001227	20	14		004237	23	7	
000456	16	41		001230	22	10		004237	30	9	
000526	5	23		001326	26	32		004237	31	9	
000528	14	38		001331	17	37		004237	31	11	
000533	10	8		001331	20	15		004265	28	29	
000533	17	27		001331	20	34		004351	8	37	
000533	26	9		001331	20	39		004351	11	25	
000535	25	11		001333	26	16		004351	17	12	
000538	11	8		001613	27	27		004351	18	3	
000538	19	18		001892	23	29		004351	19	6	
000538	32	22		001900	6	23		004351	20	24	
000550	26	48						004351	22	5	
000554	11	15		003636	5	22		004351	30	3	
000561	14	39		003637	1	10		004351	31	3	
000567	6	48		003637	2	23		004353	26	6	
000567	16	6		003637	8	39		004353	28	4	
000600	24	4		003637	10	12		004358	26	25	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 2

<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>
004404	23	8		009931	26	47		0021457	23	27	
004406	26	35		009992	32	28					
004440	27	33		009995	32	30		0022215	4	49	
								0022435	17	40	
005000	26	18		0010052	24	21		0022435	20	12	
005000	27	22		0010108	24	9		0022436	17	41	
005036	17	26		0010112	24	23		0022436	20	13	
005036	20	11		0010264	24	10		0022443	17	47	
005036	27	5		0010290	24	24		0022444	17	49	
005038	26	42		0010310	24	25		0022445	17	32	
005040	24	14						0022446	17	36	
005049	11	14		0011180	28	16		0022447	17	38	
005075	1	30		0011182	28	17		0022447	20	9	
005345	6	31		0011183	28	19		0022448	17	39	
005505	24	19		0011189	28	22		0022448	20	10	
005512	28	8		0011190	26	19		0022963	20	19	
005550	10	3		0011191	26	36		0022981	20	17	
005550	26	20		0011192	28	20		0022982	20	21	
005585	26	26		0011709	28	14					
005587	28	7		0011943	28	13-1		0023169	25	5	
005588	26	44		0011944	28	13-2		0023182	25	9-1	
005588	27	14		0011945	28	13-3		0023184	25	4	
005589	26	11		0011946	28	13-4		0023234	10	16	
005591	27	30		0011974	28	18		0023473	15	26	
005624	32	14		0011987	24	28		0023700	26	46	
								0023703	27	32	
006035	4	24		0020004	1	15		0023705	27	18	
006444	17	48		0020016	2	22		0023707	27	17	
006816	1	22		0020045	32	20		0023708	27	20	
006820	27	8		0020051	3	27		0023710	27	25	
006861	16	29		0020057	32	19		0023711	26	24	
006905	24	7		0020064	32	10		0023712	26	43	
006905	28	15		0020076	32	29		0023713	27	36	
				0020077	32	27		0023714	26	1	
007006	17	28		0020078	32	26		0023715	26	7	
007606	26	37		0020118	4	6		0023717	26	30	
007609	27	19		0020137	1	29		0023718	26	41	
007619	17	46		0020218	3	26		0023720	28	5	
				0020271	8	44		0023722	26	34	
009150	26	2		0020350	11	16		0023723	26	28	
009604	9	9		0020350	14	44		0023724	27	16	
009624	17	31		0020401	15	18		0023725	26	13	
009747	8	16		0020491	17	2		0023726	26	3	
009747	10	62		0020496	7	13		0023734	28	3	
009776	28	31						0023737	27	21	
009814	24	29		0021450	23	30		0023739	27	2-2	
009864	32	17		0021451	23	26		0023740	27	1-2	
009871	32	18		0021456	23	28		0023741	27	3-2	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 3

<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>
0023744	27	6		0026239	20	1					
0023750	26	4		0026240	20	5		0035722	28	26	
0023763	26	5		0026241	20	4					
0023767	27	34		0026242	20	2		0036111	26	21	
0023768	27	35		0026243	20	3		0036132	26	22	
0023769	26	8		0026246	20	36		0036161	27	9	
0023779	26	49		0026250	20	38		0036905	25	14	
				0026251	20	37					
0024083	4	4		0026364	31	12		0060248	26	58	
0024084	4	3		0026365	31	6		0060297	17	51	
0024095	2	25		0026366	19	11		0060297	18	11	
0024130	19	1		0026366	31	10					
0024156	4	14		0026367	31	1		0063612	26	33	
0024157	4	5		0026413	9	22					
0024302	10	22		0026418	10	38		0068202	14	29	
0024308	25	8		0026427	11	18		0068206	11	23	
0024446	2	20		0026428	11	20		0068517	3	15	
				0026429	11	24					
0026075	10	9		0026430	11	19		0080503	16	26	
0026081	9	21		0026431	11	28					
0026081	10	11		0026434	11	17		0081848	25	16	
0026099	9	23		0026438	11	21					
0026139	31	2		0026470	26	17		0092232	28	21	
0026140	8	41									
0026140	17	16		0030255	4	13		0093323	10	1	
0026140	18	7		0030748	16	27					
0026140	19	10						0094491	26	23	
0026140	20	28		0031111	4	8					
0026140	22	19		0031831	16	9		0095027	14	8	
0026140	30	7									
0026140	31	7		0032604	6	34		100000	14	40	
0026141	31	4		0032646	9	8		100001	1	13	
0026142	8	42		0032879	1	23		100001	10	55	
0026142	18	8		0032919	7	24		100001	11	13	
0026142	19	13		0032952	4	12		100001	21	15	
0026142	20	29		0032962	4	11		100002	14	5	
0026142	22	20						100029	11	11	
0026142	30	8		0033024	3	14		100038	28	25	
0026142	31	8		0033024	9	25		100073	8	2	
0026198	20	33-1		0033627	1	24		100074	10	52	
0026199	20	33-5		0033711	25	9-2					
0026225	20	33-2		0033935	24	17		110001	4	22	
0026226	20	33-6		0033936	24	16		110001	6	29	
0026227	20	33-4		0033937	24	15		110001	7	21	
0026228	20	33-8		0033938	24	13		110001	12	39	
0026236	20	33-7						110001	29	6	
0026237	20	33-3		0034293	14	49		110002	6	36	
0026238	20	35		0034867	17	25		110002	10	24	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 4

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)
110002	12	36		110038	17	8		120049	9	30	
110003	2	28		110042	23	32		120049	10	63	
110004	10	47		110044	25	12		120049	12	2	
110004	15	3		110045	1	6		120049	13	2	
110006	6	18		110045	2	34		120049	16	5	
110006	21	10		110045	16	32					
110006	23	23		110046	7	26		130001	12	16	
110008	8	8		110047	17	50		130001	21	24	
110009	4	36		110047	20	16		130002	15	15	
110009	6	27		110048	3	3		130003	3	25	
110009	11	6		110050	10	34		130003	15	35	
110009	12	12		110053	16	45		130020	4	40	
110009	13	14		110054	2	32					
110009	20	18		110062	7	15		140000	14	17	
110009	25	15		110064	3	19		140001	14	11	
110011	6	33		110064	11	29		140002	13	12	
110012	2	11		110064	15	2		140003	6	13	
110012	3	9		110065	26	53		140003	21	5	
110012	7	18		110070	15	24		140004	12	21	
110012	10	43		110071	12	17		140004	21	29	
110012	16	51		110071	21	25		140011	32	23	
110012	19	2		110073	1	12		140012	17	5	
110013	1	33		110073	4	29		140014	7	30	
110013	2	2		110076	2	8		140032	10	56	
110013	3	7		110085	4	48					
110013	4	2		110094	29	3		150004	3	10	
110013	4	20		110106	2	17					
110013	6	46		110106	28	28		160001	1	8	
110013	11	3		110119	27	24		160001	5	4	
110013	28	2		110140	15	38		160001	8	34	
110013	32	4						160001	9	19	
110015	32	2		120001	9	2		160001	14	33	
110016	1	18		120006	6	6		160001	15	37	
110016	14	43		120006	7	6		160001	16	3	
110017	14	45		120006	9	7		160001	26	56	
110017	24	3		120006	12	5		160002	6	4	
110021	8	18		120006	13	5		160002	7	4	
110023	8	48		120006	14	2		160002	12	22	
110026	4	46		120011	9	27		160002	21	30	
110026	15	33		120013	9	15		160003	6	8	
110031	1	14		120013	10	6		160003	7	8	
110033	14	26		120013	12	32		160003	13	8	
110035	7	12		120017	1	28		160003	15	29	
110035	10	45		120017	8	22		160007	5	2	
110035	11	9		120017	8	29		160007	8	26	
110036	4	43		120027	15	12		160007	9	5	
110036	5	13		120049	6	2		160007	14	21	
110036	13	17		120049	7	2		160007	15	10	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 5

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)
160015	16	4						1090133	24	20	
160016	6	19		310001	6	42					
160016	21	11		310005	6	40		1096000	24	11	
160027	5	14		310017	23	4		1096004	24	26	
				310046	9	33		1096005	24	27	
170032	2	5		310046	10	37					
170041	10	58		310047	10	15		1097009	24	2	
170045	8	11		310054	10	31					
170048	10	59		310065	12	26		1098015	24	8	
170049	4	34		310065	21	34					
170065	8	14		310067	16	52		1200006	28	1	
170067	1	40		310068	10	21		1200095	28	11	
				310069	10	19		1200460	27	12	
180002	15	23		310089	6	16					
180003	15	28		310089	21	8		1253240	24	6	
180004	13	20		310105	4	18					
180014	13	18		310109	5	25		1298000	24	12	
180040	7	22		310141	16	20					
				310144	16	42		2020048	11	27	
190001	14	41									
190015	2	15		320018	6	47		2100006	1	1	
190016	4	10		320018	16	11		2100011	1	7	
190039	11	10		320019	16	23		2100012	1	9	
190081	10	53		320021	16	49		2100014	1	3	
190088	8	1		320022	16	12		2100032	16	43	
190109	32	7						2100037	3	21	
				330000	3	17		2100047	3	4	
210009	12	30		330008	3	16		2100050	17	17	
				330008	9	12		2100052	17	19	
270001	23	25		330009	9	4		2100087	12	3	
								2100088	13	3	
280000	26	54		340050	8	6		2100098	5	34	
280010	22	11						2100111	5	12	
				350007	32	25		2100117	5	19	
300000	14	4						2100134	21	13	
300004	1	27		910000	33	10		2100136	6	11	
300008	6	12		910001	33	7		2100136	21	3	
300008	12	20		910003	33	14		2100137	6	7	
300008	13	11						2100138	6	14	
300008	21	4		911001	33	6		2100138	21	6	
300008	21	28		911002	33	5		2100144	6	3	
300031	28	23		911006	33	9		2100145	6	32	
300033	28	24		911060	33	19		2100152	6	39	
300043	1	34						2100160	21	17	
300067	6	50		930052	33	12		2100161	7	7	
300067	13	21		930053	33	13		2100161	13	7	
300067	21	12		930055	33	27		2100162	7	5	
300106	13	19						2100164	7	11	

INDEX

AZF8000SD-8

Page =6

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)
2100165	7	10		2100337	32	15		2101026	17	24	
2100166	7	25		2100338	32	16		2101027	17	23	
2100167	7	28		2100339	32	5		2101038	26	57	
2100168	7	29		2100349	17	6		2101050	25	13	
2100173	7	3		2100353	17	7		2101059	23	31	
2100174	7	19		2100354	17	4		2101124	28	12	
2100176	6	15		2100374	32	24		2101133	25	2	
2100176	21	7		2100375	32	13		2101134	25	3	
2100199	8	33		2100385	17	1		2101390	27	2-1	
2100215	13	1		2100502	6	28		2101391	27	1-1	
2100215	21	39		2100518	8	21		2101393	27	3-1	
2100218	21	41		2100533	6	41		2101414	12	19	
2100219	13	9		2100534	2	27		2101416	21	37	
2100221	21	27		2100535	6	43		2101418	21	38	
2100227	12	15		2100536	6	44		2101435	17	3	
2100227	21	23		2100538	2	19		2101450	32	8	
2100229	4	38		2100580	8	5		2101451	32	9	
2100241	14	14		2100671	14	22					
2100242	14	13		2100672	14	23		2108006	19	17	
2100243	14	15		2100673	14	24		2108008	25	17	
2100244	14	16		2100674	14	25		2108020	20	32-1	
2100248	14	9		2100851	12	34		2108021	20	32-2	
2100249	14	10		2100854	12	33					
2100251	14	3		2100856	2	31		2109000	17	21	
2100252	14	28		2100864	1	20		2109001	17	22	
2100253	14	30		2100865	15	1		2109005	15	30-1	
2100256	14	35		2100866	15	4		2109006	15	31	
2100257	14	46		2100867	15	5		2109009	15	30-2	
2100259	14	48		2100868	15	8		2109009	22	14	
2100262	14	31		2100869	15	6		2109010	25	18	
2100263	14	37		2100870	15	7		2109011	25	19	
2100264	14	47		2100872	5	15		2109067	15	32	
2100266	14	12		2100873	3	23		2109347	13	15	
2100267	14	32		2100874	3	24					
2100269	14	27		2100875	1	26		2109907	25	1	
2100271	14	42		2100895	16	40		2109932	24	1	
2100275	15	21		2100896	16	39					
2100276	15	22		2100900	12	1		2110026	3	6	
2100277	15	19		2100918	3	20		2110027	3	5	
2100278	15	20		2100928	16	18		2110183	5	6	
2100279	15	27		2100929	16	19		2110184	5	5	
2100280	15	16		2100946	6	5		2110327	26	55	
2100283	15	13		2100961	3	11					
2100284	15	17						2111051	23	3	
2100288	14	20		2101011	23	24		2111055	23	9	
2100289	15	25		2101020	17	30		2111056	23	13	
2100318	3	8		2101021	17	29		2111057	23	15	
2100336	32	21		2101022	17	44		2111058	23	22	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 7

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)
2111059	23	12		2120073	5	41		2127240	8	35-1	
2111060	23	19		2120074	5	38		2127241	8	35-2	
2111061	23	17		2120075	5	39		2127245	18	1	
2111062	23	16		2120076	5	17		2127250	30	1-1	
2111066	23	18		2120082	9	18		2127251	30	1-2	
2111067	23	20		2120083	9	24		2127252	30	1-3	
2111068	23	35		2120093	10	26		2127253	22	15-1	
				2120095	10	29		2127253	30	11-1	
2119323	21	36		2120098	2	41		2127254	22	15-2	
				2120112	10	30		2127254	30	11-2	
2120002	9	13		2120130	10	25		2127255	30	14-1	
2120003	9	14		2120131	10	17		2127256	30	14-2	
2120004	9	16		2120132	10	33		2127257	31	17	
2120005	9	17		2120136	10	41		2127258	31	14	
2120006	9	26		2120138	2	39		2127260	8	40-1	
2120007	9	20		2120139	2	40		2127261	8	40-2	
2120008	9	28		2120141	2	37		2127265	18	6	
2120009	9	32		2120570	10	40		2127270	30	6-1	
2120014	10	35		2120571	10	42		2127271	30	6-2	
2120015	10	39		2120572	10	36		2127272	30	6-3	
2120017	10	32		2120586	16	16		2127273	22	18-1	
2120018	10	18		2120587	16	17		2127273	30	12-1	
2120019	10	14		2120588	3	2		2127274	22	18-2	
2120020	10	4						2127274	30	12-2	
2120021	10	5		2121000	23	2		2127275	30	15-1	
2120022	10	10		2121001	23	6		2127276	30	15-2	
2120023	10	13		2121021	28	6		2127280	19	9-1	
2120026	5	8		2121234	21	19		2127281	19	9-2	
2120027	9	1						2127282	19	15	
2120028	9	3		2127000	8	38		2127290	22	17	
2120029	9	6		2127000	18	4		2127290	30	4	
2120030	5	37		2127000	19	7		2127290	31	16	
2120031	9	10		2127000	20	25		2127291	22	16	
2120032	9	31		2127001	17	13		2127291	30	2	
2120033	11	5		2127003	8	36		2127291	31	15	
2120034	11	7		2127003	18	2					
2120035	11	1		2127003	19	5		2129009	20	31	
2120036	11	4		2127003	20	23		2129012	17	52	
2120037	10	50		2127004	17	11		2129076	17	53	
2120038	10	51		2127058	20	27-1		2129077	31	19	
2120045	8	28		2127059	20	27-2		2129078	10	49	
2120053	2	38		2127069	17	15		2129079	31	20	
2120060	16	50		2127088	20	22-1		2129080	19	3	
2120062	2	33		2127089	20	22-2		2129081	31	13	
2120063	3	1		2127099	17	10		2129094	30	10	
2120067	10	23		2127230	19	4-1		2129095	22	22	
2120071	5	40		2127231	19	4-2		2129095	30	13	
2120072	5	43		2127232	19	14		2129095	31	18	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 8

<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>	<u>Parts No.</u>	<u>Page No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Weight(g)</u>
2129300	12	29		2150089	5	9		2150461	5	3	
2129415	2	29		2150090	21	26		2150462	28	10	
				2150102	16	28		2150477	12	37	
2150017	3	18		2150104	16	2		2150478	4	35	
2150018	2	4		2150105	6	1		2150479	4	47	
2150019	7	20		2150111	4	31		2150481	4	41	
2150020	7	17		2150112	4	32		2150482	4	44	
2150021	7	23		2150114	4	27		2150530	21	21	
2150022	3	12		2150115	4	23		2150532	12	27	
2150023	2	10		2150116	4	15		2150540	8	15	
2150024	2	12		2150124	4	21		2150541	28	30	
2150026	1	19		2150125	2	7		2150570	13	10	
2150028	2	13		2150129	9	34		2150572	13	13	
2150029	2	14		2150129	10	64		2150575	16	13	
2150030	4	16		2150130	12	11		2150576	16	14	
2150031	4	17		2150132	4	33		2150577	16	48	
2150032	4	19		2150133	9	29		2150580	1	16	
2150035	6	37		2150133	10	2		2150581	5	29	
2150041	5	26		2150139	8	24		2150582	4	37	
2150042	5	32		2150143	8	13		2150582	5	42	
2150043	5	18		2150144	8	12		2150583	3	13	
2150044	5	30		2150145	8	4		2150602	5	10	
2150045	5	31		2150149	8	3		2150710	16	24	
2150046	5	27		2150150	6	49		2150712	5	11	
2150047	5	28		2150187	5	16		2150713	16	25	
2150048	5	21		2150194	16	1		2150732	12	24	
2150049	5	20		2150202	16	21		2150732	21	32	
2150050	6	20		2150207	16	22		2150733	2	16	
2150051	21	9		2150209	5	44		2150734	2	24	
2150052	6	9		2150226	13	4		2150735	1	2	
2150053	6	10		2150255	21	16		2150736	32	1	
2150053	21	2		2150256	21	20		2150737	32	3	
2150054	21	1		2150258	21	40		2150738	5	1	
2150057	6	24		2150259	21	14		2150739	17	18	
2150058	6	25		2150274	12	7					
2150059	6	17		2150283	4	28		2151000	23	33	
2150060	7	9		2150287	1	17		2151011	28	9	
2150063	15	9		2150289	15	14		2151054	1	21	
2150064	14	1		2150290	15	11		2151055	2	26	
2150065	14	18		2150291	15	36		2151056	1	32	
2150066	14	19		2150325	16	31		2151057	29	5	
2150067	15	34		2150326	1	11		2151058	29	7	
2150069	3	22		2150327	1	37		2151059	29	4	
2150069	5	33		2150328	1	38		2151066	29	2	
2150070	12	6		2150329	1	39		2151195	27	26	
2150075	12	8		2150422	4	45		2151196	27	29	
2150075	14	7		2150425	4	39		2151197	27	28	
2150078	13	6		2150428	7	1		2151198	27	15	

INDEX

AZF8000SD-8

Page = 9

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight(g)
2151205	27	23		2160068	16	7		9620700	33	17	
2151253	28	27		2160069	16	10		9620702	33	15	
2151400	29	1		2160102	2	1					
				2160103	2	35					
2153053	12	25		2160114	12	13					
2153053	21	33		2160116	12	18					
				2160122	4	1					
2158017	22	23-3		2167009	22	9					
2158040	17	20		2167012	22	3					
2158041	18	10		2167013	22	8					
2158043	6	30-1		2167015	22	4					
2158044	6	30-2		2167029	22	6					
2158045	22	2		2169073	22	12					
2158045	22	23-1		2169101	19	16					
2158046	22	23-2		2169102	6	21					
2158047	22	13		2169900	23	1					
2159104	22	1		3100131	5	7					
2159206	6	35		3100329	16	35					
2159207	13	16		3100345	16	34					
2159987	29	8		3100370	6	38					
				3100370	16	8					
2160015	10	44									
2160016	10	46		3500015	7	16					
2160018	32	31		3500365	14	36					
2160026	10	60		3500365	16	44					
2160027	10	61		3500365	26	51					
2160028	10	54		3500368	16	33					
2160029	8	30		3500369	8	27					
2160030	8	32									
2160031	8	31		6200114	12	14					
2160032	8	25		6200114	21	22					
2160033	8	23		6209401	1	35					
2160035	16	36									
2160040	16	37		9620631	33	2					
2160045	16	46		9620665	33	28					
2160046	16	47		9620670	33	3					
2160049	12	31		9620673	33	8					
2160050	12	4		9620675	33	11					
2160053	12	9		9620678	33	23					
2160054	12	10		9620679	33	24					
2160055	8	9		9620680	33	25					
2160056	10	57		9620681	33	26					
2160057	8	7		9620688	33	18					
2160058	8	10		9620689	33	4					
2160059	8	46		9620690	33	21					
2160063	8	47		9620691	33	20					
2160067	21	18		9620694	33	1					



4 - 4 - 12, NISHITENMA, KITA-KU, OSAKA, JAPAN
530-0047 TEL : 81-6-6364-5621 FAX : 81-6-6364-7185
〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目4番12号
TEL (06) 6364-5621 (代) FAX (06) 6364-7185