

銀箭牌

工業用縫紉機

SIRUBA®


WOVEN WEAR CATALOGUE

Shirt, Trousers, Jeans




SHIRT


襯衫




VC008-0464-191P/VSF/FH --> 07




747F-514M2-24/CT/CSA --> 03




L818F-RM1-48-13 --> 12




FA007 SERIES --> 21




L381 SERIES --> 20



L382 SERIES --> 20




757F-516M2-35/CT/CSA --> 02




L818F-M1-13 --> 11


DL889-M2-3 --> 10



**PK557-MA
PK511 SERIES --> 18**




L818F-RM1-48-13 --> 12




BH780 SERIES --> 17




MEN'S TROUSERS




T828-42-032HL/C (拉鍊) --> 15




PK557-H2D
PK522 SERIES --> 19




757F-516M2-35/PS/EC/FG --> 05
757F-401M2-50/TA/EC/FG --> 04




HF008-02056/FBQ --> 09




T828-42-127KL/C --> 16




BH780 SERIES --> 17




PK557-MA
PK511 SERIES --> 18




L381 SERIES --> 20




737F-504M2-04/VT/CSA --> 01




L381 SERIES --> 20




HF008-0464-254P/HPR --> 08



L818F-NH1-13 --> 13




PK522 SERIES --> 19
PK557-H2D




L818F-H1-13 --> 11

L819-X1-13 --> 14


DL889-H1-3 --> 10




HF008-02064/FBQ --> 09




T828-42-064HL/C --> 15



FA007 SERIES --> 21



757UX-516X2-56/CT/CSA --> 06



L818F-NH1-13 --> 13




超高速包缝机

Ultra high speed overlock safety stitch machine

Máquina overlock / puntada de seguridad de alta velocidad

Máquina overlock / ponto da segurança de alta velocidade

辅助件 Attachment Accesorios Aparelhos auxiliares



CT

DT (综合送用 / for front or rear top-feed mechanism)

水平式自动吸风切线装置

Horizontal pneumatic type chain cutter (flat suction)

Cortador de cadena horizontal neumático (succion plana)

Cortador penumático de correntinha (vacuo horizontal)



VT

垂直式自动吸风切线装置

Vertical pneumatic type chain cutter (side suction)

Cortador de cadena vertical neumático (succión lateral)

Cortador penumático de correntinha (vacuo verticla)



EC

电动式切布条装置

Electric type tape cutter

Cortador eléctrico de cinta

Cortador eletromagnetico de fita



CSA

吸风马达

Suction device

Dispositivo de succion

Dispositivo de sucção

FG

布条放置盘

Tape holder


Poseedor de cinta

Suporte de fita

01 737F-504M2-04/VT/CSA
737F-504M3-05/VT/CSA



一般包缝
Plain seaming
Costura general
Costuras gerals




* VT, CSA Please see page 4.

x			mm		mm	mm	Needle No.	
1	3	-	4 -	0.7 - 2	3.6	5.5	DC X 27 #11	7500
1	3	-	5 -	0.7 - 2	3.6	5.5	DC X 27 #11	7500

02 757F-516L1-24(35)/CT/CSA
757F-516M2-35(55)/CT/CSA
757F-516H2-56/CT/CSA



一般包缝
Plain seaming
Costura general
Costuras gerals



* CT, CSA Please see page 4.


x			mm		mm	mm	Needle No.	
2	5	2 (3)	4 (5) 6 (8)	0.7 - 2	3.6	5.5	DC X 27 #14	7500
2	5	3 (5)	5 (5) 8 (10)	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #14	7500
2	5	5	6 11	0.7 - 2	5.0	6.0	DC X 27 #18	7500












03 747F-514M2-24/CT/CSA
747F-512M1-25/CT/CSA



一般包缝
Plain seaming
Costura general
Costuras gerais




* CT, CSA Please see page 4.

 x			 mm		 mm	 mm		
2	4	2	4 6	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #11	7500
2	4	2	5 7	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #11	7500

04 757F-401M2-50/TA/EC/FG












口袋边包缝
Pocket sewing
Costura de bolsillos
Costura de bolso



TA

口袋边包缝装置
Pocket sewing device
Accesorio cosedor de bolsillos
Aparelho para costura de bolso


* EC, FG Please see page 4.

 x			 mm		 mm	 mm		
2	4	5	- -	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #14	7000

05 757F-516M2-35/PS/EC/FG
757F-516M2-55/PS/EC/FG












口袋边包缝
Pocket sewing
Costura de bolsillos
Costura de bolso



PS

口袋边包缝装置
Pocket sewing device
Accesorio cosedor de bolsillos
Aparelho para costura de bolso


* **EC, FG** Please see page 4 .

 x			 mm		 mm	 mm	 Needle No.	
2	5	3	5 8	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #14	7000
2	5	5	5 10	0.7 - 2	3.6	6.0	DC X 27 #14	7000

06 757UX-516X2-56/CT/CSA



牛仔布车缝
Jeans sewing
Costura de jeans
Costura de jeans



* **CT, CSA** Please see page 4 .

 x			 mm		 mm	 mm	 Needle No.	
2	5	5	6 11	0.7-1.4	5.0	6.0	DC X 27 #18	7000



多针机

Multineedle cylinder bed double chainstitch machine

Máquinas de doble cadeneta, base cilíndrica, 2-23 agujas

Máquinas ponto corrente, de 2-23 agulhas, base cilíndrica de alta velocidade

VC008 / 辅助件 Attachment Acessorios Aparelhos auxiliares

FH

下固定式送带盘

Lower fixed tape holder

Poseedor de cinta


Suporte de fita

07

VC008-0448-254P/VSF/FH

VC008-0464-191P/VSF/FH

VC008-0464-254P/VSF/FH




衬衫门襟车缝








Shirt-fronting

Pecheras


Frente de camisa




* FH Please see page 8.

 x			 mm	 mm	 Needle No.	
4	8	3/16" - 1" - 3/16"	1.4 - 3.6	12	UO113 #11 - #14	4500
4	8	1/4" - 3/4" - 1/4"	1.4 - 3.6	12	UO113 #11 - #14	4500
4	8	1/4" - 1" - 1/4"	1.4 - 3.6	12	UO113 #11 - #14	4500

08 HF008-0464-254P/HPR



裤头上带滚边车缝
Tape binding of waistband
Costura de ribetes o cintas
Passante




4	8	1/4" - 1" - 1/4"	1.8 - 3.6	TVX5 #110 - #140	4200

09 HF008-02056/FBQ
HF008-02064/FBQ



裤耳车缝
Belt-loop seaming
Costura de pasadores de cintos y/o correas
Para calados, costura em couro



2	4	7/32"	1.8 - 3.6	UY128GAS #10 - #11	4200
2	4	1/4"	1.8 - 3.6	UY128GAS #14 - #16	4200



直驱式自动切线平缝机

Direct drive high speed one needle lockstitch machine with automatic thread trimmer.
Máquina de base plana, 1 aguja, puntada de seguridad, corte de hilo inferior con motor directo incorporado.

Máquina ponto fixo, 01 agulha com corte de fio

10

DL889-M2-3

DL889-H1-3



一般平缝

General plain seaming

Costura plana en general

Costura geral











MOTOR

伺服马达 220V, 380V 可供选择

Servo motor 220V, 380V optional

Motor servo 220V, 380V disponible

Motor servo 220V, 380V disponível

 mm	 mm	 mm	 Needle No.		 mm		
5	6	16	DBX1 #11 - #18	5000	31	送布牙四条齿 / 4 rows of teech 4 filas de dientes	中厚布料 / Medium Mediano / Medio
5	6	16	DBX1 #19 - #22	4500	35	送布牙四条齿 / 4 rows of teech 4 filas de dientes	厚布料 / Heavy Pesado / Pesado

功能 Function Funcion Função					
	3 (C-60M-A)	V	V	V	V



高速平缝机

High speed one needle lockstitch machine

Máquinas pespunteadora 1 aguja alta velocidad

Máquinas costura reta 1 agulha ponto fixo de alta velocidade.

11

L818F-H1-13





一般平缝

General plain seaming

Costura plana en general

Costura geral
















MOTOR

伺服马达 220V, 380V 可供选择

Servo motor 220V, 380V optional

Motor servo 220V, 380V disponible

Motor servo 220V, 380V disponível

							
6	5.5	13	DBX1 #20 - #23	3500-4000	35	高速梭头 / High speed hook Crochete / Gancho de cidade rápida	厚布料 / Heavy Pesado / Pesado
功能 Function Funcion Função							
	13 (L600)	V	V	V	V		




12 L818F-RM1-48-13



一般平缝

General plain seaming
Costura plana en general
Costura geral



MOTOR

伺服马达 220V, 380V 可供选择
Servo motor 220V, 380V optional
Motor servo 220V, 380V disponible
Motor servo 220V, 380V disponível

* 高速带刀平缝机

High speed one needle lockstitch machine with vertical edge trimmer.
Máquinas pespunteadora de 1 aguja con desbastador de orilla vertical.
Máquinas lockstitch de uma agulha com aparador de pontas vertical.



可一边缝纫，一边裁布同时动作

This machine can sew and cut the fabric simultaneously.

Esta máquinas cose y corta la tela simultaneamente.

Esta máquinas pode cortar e costurar o material simultaneamente.

若将裁布旋钮向上旋起时，裁布刀停止所有动作可作为一般缝纫机使用

This machine can be used as ordinary lockstitch machine when turning the knob up.


Se puede usar como una máquinas convencional volteando el botón para arriba.

Esta máquinas pode ser usada para a operação normal, quando se gira o botao para cima.

规格 / Sub-class Sub-class / Sub-classes	32	40	48	64	95
切边距离 / Gauge width Largo de puntada / Largura de bitola	1/18"	5/32"	3/16"	1/4"	3/8"

mm	mm	mm	Needle No.		mm	mm		
0-5	5.5	13	DBX1 #14	4000-4500	30.7	3/16"	高速梭头 / High speed hook Crochete / Gancho de cidade rápida	中厚布料 / Medium Mediano / Medio
功能 Function Funcion Função								
	13 (L600)	V	V	V	V	V	V	V

13 L818F-NH1-13



一般平缝
 General plain seaming
 Costura plana en general
 Costura geral

* 高速单针针送平缝机

One needle needle feed lockstitch machine

Máquina recta de 1 aguja con alimentacion por agujas (Transportacion por Aguja)

Máquina reta de 1 agulha (Alimentacao Superior)

针送式送料，缝目准确，并可自由调整大小，缝目稳定美观。

The design of needle feed mechanism moves with simple operation, excellent stitching and precise stitch-length.

El diseño del mecanismo para alimentación de agujas se mueve con simple operación haciendo puntadas excelentes y tamaño preciso de puntada.

O desenho do mecanismo de alimentacao pela agulha move-se com simples operacao, excelente costura e precisa distancia de ponto.


4.5	5.5	13	DBX #20 -#30	3500-4000	30.7	高速梭头 / High speed hook Crochete / Gancho de cidade rápida	厚布 / Heavy Pesado / Pesado
功能 Function Funcion Função							
	13 (L600)	V	V	V	V	V	V



14 L819-X1-13



一般平缝
 General plain seaming
 Costura plana en general
 Costura geral



7	5.5	13	DBX1 #20 - #23	3500	35	高速梭头 / High speed hook Crochete / Gancho de cidade rápida	特厚布料 / Extra Heavy Extra pesado / Extra pesado
功能 Function Función Função							
	13 (C-60M-A1)		V	V	V	V	V



双针平缝机

High speed two needle lockstitch machine.

Máquinas recta de 2 agujas con alimentación por agujas

Máquinas reta de duas agulhas

15

T828-42-032HL/C



一般平缝

General plain seaming

Costura plana en general

Costura geral



MOTOR

伺服马达 220V, 380V 可供选择

Servo motor 220V, 380V optional

Motor servo 220V, 380V disponible

Motor servo 220V, 380V disponível

4	7	10	DPX5 #22	4000	1/8"	美国及东南亚规格 / Latch system Sistema de trava / Sistema da trara	中厚布料 / Medium Mediano / Medio

功能 / Function Funcion / Função						
C	V	V	V	V	C-60M-A2	V 电动 Electric
CP	V	V	V	V	C-60M-A2	V 气动 Pneumatic



16

T828-42-127KL/C



西服开袋车缝
Pocket welting
Bolsa de ribete
Vivos em bolsos



4	7	10	DPX5 #14	4000	1/2"	美国、东南亚规格 / Latch system Sistema de trava / Sistema da trara	中厚布料 / Medium Mediano / Medio
功能 / Function Funcion / Função							
C	V	V	V	V	C301-A	V 气动 Pneumatic	




机械式平头锁眼机

Lockstitch button holing machine

Máquina ojaladora puntada seguridad de alta velocidad

Caseadeira mecânica de alta velocidade

17 BH780-D



押具尺寸

Presser foot size

Area de costura del prensatela

Tamanho do calcador

A	30mm X 5.6mm
B	40mm X 6.6mm
C	46mm X 6.6mm
D	53mm X 6.6mm

 Needle No.	 mm	 A B	 A B mm		
DPX5 #11-#14	Max. 12	A: 53mm B: 6.6mm	A: 16.5-48 B: 2.5 - 5	12.7-38.1	3600



机械式钉扣机
 Button sewing machine
 Máquina para coser botones
 Máquina botoneira

18 PK511-C




	-	U	C	M	W	W
车缝样式 Sewing type Tipo de costura Tipo da costura						
		 Auto Trimming	 Auto Trimming	 Auto Trimming	 Auto Trimming	 Auto Trimming

x	 Needle No.	 mm	 A: 2.5-6.5 B: 0-6.5	 Auto Trimming	 mm	
1	TQX1 #14-#16	9 - 27	A: 2.5-6.5 B: 0-6.5	V	14	1500



机械式套结机
 Bar-tacking machine
 Máquina atracadora de alta velocidad
 Máquina travete de alta velocidade

19 PK522-42XL



 x	 Needle No.		 mm			
1	DPX5 #20	2000	17	特厚布料 / Extra heavy Extra pesado / Extra pesado	A : 8 - 18 B : 2 - 3	



高速链式平缝机

Single / two needle double chainstitch machine

Máquinas de doble cadeneta, 1 / 2 agujas

Máquinas ponto corrente, de 1 / 2 agulhas



双针/三针埋夹机


2 / 3 needle Feed-off-the-arm double chainstitch machine

Máquina cerradora de brazo de 2 o 3 agujas con puntada de cadeneta

Máquina de braço com 2 ou 3 agulhas

21

FA007-364XL/DP



搭缝 (薄至厚布料)

Lap seaming (light to heavy weight fabric)

Costura de laterals

Aplicando vies

3	6.4	1.4 / 4.2	TV X 5 #18	2	3600	特厚布料 / Extra Heavy Extra pesado / Extra pesado





WOVEN WEAR CATALOGUE

Shirt, Trousers, Jeans

 **高林股份有限公司**
KAULIN MFG. CO., LTD.

CAT.S70-42C

visit us at <http://www.siruba.com/>
send us an e-mail : sirubatw@siruba.com

The specification and/or appearances of the equipment described in this catalogue are subject to change without previous notice because of modification.

由於對產品的改良及更新，本產品型錄中之產品規格及外觀的修改恕不事先通知